ST Gastro

SERIE **ST GASTRO 71**
7 x GN 1/1

STG 71 M	**PVP 3.320 €**
Referencia	710557
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 X (Al)825 mm.
Potencia eléctrica	10.200 W
Temperatura máxima	250°
Peso	78 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 7 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal

STG 71 V7	**PVP 6.020 €**
Referencia	710558
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 X (Al)825 mm.
Potencia eléctrica	10.200 W
Temperatura máxima	270°
Peso	78 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 7 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal

SERIE **ST GASTRO 71**
7 x GN 1/1

STG 71 M GAS	**PVP 5.760 €**
Referencia	710559
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 X (Al)825 mm.
Potencia eléctrica	650 W
Temperatura máxima	250°
Peso	125 Kg.
Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	14 kW - 12040 kcal/h
Capacidad 7 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Sistema quemador Premix	

Posición bandeja transversal 

STG 71 V7 GAS	**PVP 8.270 €**
Referencia	710560
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 X (Al)825 mm.
Potencia eléctrica	650 W
Temperatura máxima	270°
Peso	125 Kg.
Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	14 kW - 12040 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 7 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Sistema quemador Premix	

Posición bandeja transversal 

SERIE **ST GASTRO 111**
11 x GN 1/1

STG 111 M	**PVP 4.250 €**
Referencia	710561
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 X (Al)1090 mm.
Potencia eléctrica	18.500 W
Temperatura máxima	250°
Peso	106 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal

STG 111 V7	**PVP 6.990 €**
Referencia	710562
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)790 X (Al)1090 mm.
Potencia eléctrica	18.500 W
Temperatura máxima	270°
Peso	106 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal

SERIE **ST GASTRO 111**

11 x GN 1/1

STG 111 M GAS	**PVP 5.895 €**
Referencia	710563
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 X (Al)1090 mm.
Potencia eléctrica	650 W
Temperatura máxima	250°
Peso	140 Kg.
Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Sistema quemador Premix	

Posición bandeja transversal

STG 111 V7 GAS	**PVP 8.895 €**
Referencia	710564
Dimensiones internas	(An)620 x (F)405 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)900 X (Al)1090 mm.
Potencia eléctrica	650 W
Temperatura máxima	270°
Peso	140 Kg.
Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 11 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Sistema quemador Premix	

Posición bandeja transversal

SERIE **ST GASTRO 201**
20 x GN 1/1

STG 201 ET	**PVP 11.230 €**
Referencia	710565
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)930 X (Al)1865 mm.
Potencia eléctrica	26.250 W
Temperatura máxima	250°
Peso	252 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Carro extraible	de serie
Capacidad 20 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal

STG 201 V7 T	**PVP 14.035 €**
Referencia	710566
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)930 X (Al)1865 mm.
Potencia eléctrica	26.250 W
Temperatura máxima	270°
Peso	250 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Carro extraible	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 20 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja transversal

SERIE **ST GASTRO 201**
20 x GN 1/1

STG 201 V7 T GAS	**PVP 16.520 €**
Referencia	710567
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1030 X (Al)1865 mm.
Potencia eléctrica	1.300 W
Temperatura máxima	270°
Peso	288 Kg.
Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	38 kW - 32675 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Carro extraible	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 20 bandejas	GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Sistema quemador Premix	

Posición bandeja transversal 

SERIE **ST GASTRO 72**
7 x GN 2/1

STG 72 V7	**PVP 7.485 €**
Referencia	710568
Dimensiones internas	(An)620 x (F)730 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1180 X (Al)825 mm.
Potencia eléctrica	14.200 W
Temperatura máxima	270°
Peso	120 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 7 bandejas	GN 2/1 / (14) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja longitudinal



STG 72 V7 GAS	**PVP 9.120 €**
Referencia	710569
Dimensiones internas	(An)620 x (F)730 X (Al)545 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1250 X (Al)825 mm.
Potencia eléctrica	200 W
Temperatura máxima	270°
Peso	145 Kg.
Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	20 kW - 17200 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 7 bandejas	GN 2/1 / (14) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Sistema quemador Premix	

Posición bandeja longitudinal



SERIE **ST GASTRO 112**
11 x GN 2/1

STG 112 V7	**PVP 8.710 €**
Referencia	710570
Dimensiones internas	(An)620 x (F)730 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1180 X (Al)1090 mm.
Potencia eléctrica	28.500 W
Temperatura máxima	270°
Peso	160 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásic 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 11 bandejas	GN 2/1 / (22) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja longitudinal



STG 112 V7 GAS	**PVP 9.820 €**
Referencia	710571
Dimensiones internas	(An)620 x (F)730 X (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)790 x (F)1250 X (Al)1090 mm.
Potencia eléctrica	650 W
Temperatura máxima	270°
Peso	175 Kg.
Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Potencia Gas	28 kW - 24080 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 11 bandejas	GN 2/1 / (22) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Sistema quemador Premix	

Posición bandeja longitudinal



SERIE **ST GASTRO 202**
20 x GN 2/1

STG 202 V7 T	**PVP 16.470 €**
Referencia	710572
Dimensiones internas	(An)700 x (F)815 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1200 X (Al)1865 mm.
Potencia eléctrica	46.250 W
Temperatura máxima	270°
Peso	290 kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Carro extraible	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 20 bandejas	GN 2/1 / (40) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.

Posición bandeja longitudinal



STG 202 V7 T GAS	**PVP 17.550 €**
Referencia	710573
Dimensiones internas	(An)700 x (F)815 X (Al)1480 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)1360 X (Al)1865 mm.
Potencia eléctrica	1.300 W
Temperatura máxima	270°
Peso	310 Kg.
Voltaje	230V - 50/60Hz
Conexión	Monofásico
Potencia Gas	50 kW- 43000 kcal/h
lavado automático	de serie
Sonda de pincho	de serie
Carro extraible	de serie
Cambio apertura de puerta	**380 €**
Capacidad 20 bandejas	GN 2/1 / (40) GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm.
Sistema quemador Premix	

Posición bandeja longitudinal



ACCESORIOS

SOPORTES		DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES		PRECIO PVP
	STG 300 *Ref. 710574*	(An)715 x (F)600 x (Al)300 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 71 M GAS STG 71 V7 GAS	STG 111 M STG 111 V7 STG 111 M GAS STG 111 V7 GAS	**410 €**
	STG 650 *Ref. 710575* Nº Guías - 6	(An)715 x (F)600 x (Al)650 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 71 M GAS STG 71 V7 GAS	STG 111 M STG 111 V7 STG 111 M GAS STG 111 V7 GAS	**650 €**
	STG 850 *Ref. 710576* Nº Guías - 8	(An)715 x (F)600 x (Al)850 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 71 M GAS STG 71 V7 GAS	STG 111 M STG 111 V7 STG 111 M GAS STG 111 V7 GAS	**685 €**
	STG 300 2/1 *Ref. 710577*	(An)715 x (F)925 x (Al)300 mm.	STG 72 V7 STG 72 V7 GAS STG 112 V7 STG 112 V7 GAS		**490 €**
	STG 650 2/1 *Ref. 710578* Nº Guías - 6	(An)715 x (F)925 x (Al)650 mm.	STG 72 V7 STG 72 V7 GAS STG 112 V7 STG 112 V7 GAS		**735 €**
	STG 850 2/1 *Ref. 710579* Nº Guías - 8	(An)715 x (F)925 x (Al)850 mm.	STG 72 V7 STG 72 V7 GAS STG 112 V7 STG 112 V7 GAS		**810 €**
	Ref. 710286	SUPLEMENTO RUEDAS PARA SOPORTES			**120 €**

ACCESORIOS

CAMPANAS

Incluye:
-Motor de extracción
- Condensador de vapores

	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
STG *Ref. 710581*	(An)790 x (F)1010 x (Al)300 mm.	STG 71 M STG 111 M STG 71 V7 STG 111 V7	**1.845 €**
STG 201 *Ref. 710582*	(An)790 x (F)1010 x (Al)300 mm.	STG 201 ET STG 201 V7 T	**2.100 €**
STG 2/1 *Ref. 710583*	(An)790 x (F)1440 x (Al)300 mm.	STG 72 V7 STG 112 V7	**2.110 €**
STG 202 *Ref. 710627*	(An)790 x (F)1440 x (Al)300 mm.	STG 202 V7 T	**2.240 €**

Conexión salida de humo ø 120 mm.

KIT CONDENSADOR DE VAPORES

	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
Condensador Vapores STG *Ref. 710584*	(An)417 x (F)207 x(Al) 300 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 111 M STG 111 V7	**625 €**
Condensador Vapores STG 2/1 *Ref. 710585*	(An)417 x (F)207 x(Al) 300 mm.	STG 72 V7 STG 112 V7	**690 €**

KIT PRIMERA INSTALACIÓN

	CONTENIDO	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
Ref. 710434	El kit de primera instalación incluye: - Tubos, racoreria, adaptadores y accesorios necesarios para la instalación del horno. - 1 litro detergente y abrillantador fm		**190 €**

KIT SUPERPOSICIÓN

	DIMENSIONES	MOD. COMPATIBLES	PRECIO PVP
STG *Ref. 710586*	(An)788 x (F)758 x (Al)78 mm.	STG 71 M STG 71 V7 STG 111 M STG 111 V7 STG 72 V7	**430 €**

MEDIDAS COMPOSICIONES
ST GASTRO



CAMPANA STG
STG 71 V7
SOPORTE STG-850



CAMPANA STG
STG 71 V7
STG 71 V7
SOPORTE STG-300
KIT SUPERPOSICION STG 71



CAMPANA STG
STG 111 V7
SOPORTE STG-650



CAMPANA STG
STG 201 V7