

LAVAMANOS

Hand wash basins
Lave-mains

NOVEDADES

News
Nouveautés

Lavamanos registrable autónomo eléctrico un pulsador agua fría
One push button free standing self-contained mobile electrical hand wash-basin
Lave-mains autonome électrique avec poussoir.....

177

Lavamanos portátil autónomo automático de doble pulsador, agua fría y caliente
Automatic self-contained mobile hand-sink, 2 push button for cold & hot water
Lave-main aut. sur pied autonome et por table.2 poussoirs d'eau froide et chaude

177

Conjunto peto, jabonera y dispensador
Raised backsplash for mobile hand washbasin
Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome

178

Lavamanos registrable portátil autónomo grandes eventos
Mobile hand washbasin with self-contained free standing system for large events
Lave-mains autonome registrable portable grands évènements


192

Lavamanos portátil autónomo

Free standing self-contained mobile hand washbasin
Lave-mains sur pied autonome et portable



(Inc)



(Inc) Incluido / Included / Inclus
(Op) Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	d	h	Kg	W/ min	Barcode	€
450	450	850	390	150	15	1	061430	630,00

Lavamanos portátil gran caudal


Free standing self-contained mobile hand washbasin, high low
Lave-mains sur pied autonome et portable d'grand débit



(Inc)

2
lt/min

Video



(Inc) Incluido / Included / Inclus
(Op) Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	d	h	Kg	W/ min	Barcode	€
450	450	850	390	150	15	2	061428	690,00


Lavamanos registrable autónomo eléctrico un pulsador agua fría

One push button free standing self-contained mobile electrical hand washbasin for cold water
Lave-mains autonome électrique avec poussoir d'eau froide



Necesita conexión eléctrica
Power connection is required
Connexion électrique nécessaire

Video



Novedad
New
Nouveau

(In) Incluido / Included / Inclus
(Op) Opcional / Optional / Optionnel


L	A	H	d	h	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	lit/min	Barcode	€
450	450	850	390	150	60 W	230	50 Hz	18	3,8	061468	690,00

Lavamanos portátil autónomo automático doble pulsador, agua fría y caliente

Automatic self-contained mobile hand-sink, 2 push button for cold & hot water
Lave-main aut. sur pied autonome et por table, 2 poussoirs d'eau froide et chaude



Necesita conexión eléctrica
Power connection is required
Connexion électrique nécessaire



Novedad
New
Nouveau



L	A	H	d	h	temax	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Kg	lit/min	Barcode	€
450	450	850	390	150	50°	4.400 W	230	50 Hz	20,50	3,8	061466	1.180,00

Accesorios para lavamanos portátiles autónomos

Mobile and autonomous hand wash basins accessories
Accessoires pour lave-mains sur pied autonome et portable



Opción de agua caliente para lavamanos autónomo
Optional hot water for mobile washbasin
Eau chaude optionnelle pour lave-mains portables

°C max.	Potencia Power Puissance	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Fréquence	Modelos Models Modèles	Barcode	€
				061428		
34°C	100 W	220 V	50/60 Hz	061430 061468 061474	061450	42,00
				061428 061430 061468 061474	061452	145,00
34°C	100 W	12 V		061428 061430 061468 061474	061454	79,00
				061428 061430 061468 061474	461456	251,00
34°C	200 W	220 V	50/60 Hz	061468		
	50°C	4.400 W	230 V	50/60 Hz	061468	


❄ Kit para temperatura ambiente inferior a 15 °C.

Accessory for room temperature below 15 °C.

Kit pour température ambiante moins de 15 °C.

Conjunto peto, jabonera y dispensador

Raised backsplash for mobile hand washbasin
Dosseret inox postérieur pour lave-mains autonome



Barcode Document Inc

460236 399


Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas)
Hands-free soap dispenser (battery working)
Doseur de savon automatique (à piles)

Novedad
New
Nouveau

Barcode Document Inc

080418 383

Dispensador de tissues, guantes, toallas, etc.
Tissues, towels, gloves dispenser
Dispenseur de tissus, essuie-mains, gants, etc.




L A H h Kg Barcode €
453 102 615 400 3 060610 **120,00**

Lavamanos registrable con pedestal un pulsador agua fría y caliente

One push – button hand wash basin, cold and hot water
Lave-mains avec piédestal, un poussoir, d'eau froide et chaude



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	12	061012	299,00

Lavamanos integral registrable pulsador de pie

Integral hand wash basin with removable door foot push button
Lave-mains intégral avec porte amovible poussoir à pied



Incl

Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera integrada en el mueble.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:
Fully equipped hand wash basin, hot and cold water.
Wastepaper bin incorporated into the unit.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1,2 litres.


Équipement et accessoires inclus:
Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.
Corbeille à papier incorporée.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable - capacité 1,2 litres.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	1.250	390	150	14,20	061414	390,00

Incluido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

Lavamanos registrable con pedestal doble pulsador agua fría y caliente

Double push buttons hand wash basin, cold and hot water
Lave-mains avec piédestal, deux pousoirs d'eau froide et chaude




L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	12	061014	340,00

Lavamanos registrable de rodilla agua fría y caliente

Knee-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement par genou eau froide et chaude



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antirretour mélangeuse




L	A	H	l	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	11,96	061002	330,00

Lavamanos registrable con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement par pédale d'eau froide et chaude




Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	11,96	061004	345,00

Lavamanos registrable con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water hand wash basins
Lave-mains à actionnement par double pédale d'eau froide et chaude



L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
450	450	850	370	340	150	12,66	061008	370,00

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente
 Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
 Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude



Máxima fiabilidad:


No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
 Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
 Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
 It avoids any accident derived from electrical installations and water.
 Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
 Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.
 Durée approchée des piles: 6 mois.



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	200	260	115	6	061404	375,00



Provisto de mezclador antirretorno
 Supplied with no-return mixing valve
 Munies de valve antiretour mélangeuse



Funcionamiento a pilas
 Batteries functioning
 Fonctionnement à piles

Máxima fiabilidad:


No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
 Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
 Duración aproximada de las pilas: 6 meses.

Maximum fiability:

It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
 It avoids any accident derived from electrical installations and water.
 Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
 Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.
 Durée approchée des piles: 6 mois.



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
350	300	200	260	115	6	061448	400,00




Funcionamiento a pilas
 Batteries functioning
 Fonctionnement à piles

Lavamanos mural de rodilla agua fría y caliente
 Knee-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
 Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude



Provisto de mezclador antirretorno
 Supplied with no-return mixing valve
 Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	215	390	150	5,59	061202	215,00


Lavamanos mural de rodilla modelo RC de agua fría y caliente
 Knee-operated hot and cold-water wall mounted hand wash basin RC model
 Lave-mains mural à actionnement par genou eau froide et chaude modèle RC



Esquinas redondeadas
 Rounded corners
 Coins arrondis



Provisto de mezclador antirretorno
 Supplied with no-return mixing valve
 Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
453	450	615	390	150	7	061212	360,00

Lavamanos integral mural pulsador rodilla

Wall-mounted integral hand wash basin knee push button
Lave-mains mural intégral poussoir genou




Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera ergonómica.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable
capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:
Full hand wash basin, hot and cold water.
Designer wastepaper bin.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel capacity 1,2 litres.



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse


L A H d h Kg Código €
450 450 1.050 390 150 10,49 061406 385,00

Lavamanos mural con pedal de agua fría y caliente

Pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec pédales d'eau froide et chaude




Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L A H d h Kg Código €
450 450 215 390 150 5,46 061204 244,00

Lavamanos mural con doble pedal de agua fría y caliente

Twin pedal-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural avec double pédales à eau froide et chaude



L A H d h Kg Código €
450 450 215 390 150 6,60 061208 288,00

Lavamanos mural electrónico de agua fría y caliente

Electronically-operated hot and cold-water wall-mounted hand wash basins
Lave-mains mural électronique d'eau à eau froide et chaude

Máxima fiabilidad:

No necesita instalación eléctrica, pues su funcionamiento es a pilas.
Evita cualquier accidente derivado de las instalaciones eléctricas y el agua.
Duración aproximada de las pilas: 6 meses.



Maximum fiability:


It is not necessary an electrical installation, since its functioning is by batteries.
It avoids any accident derived from electrical installations and water.
Approximate batteries life: 6 months.

Maximum fiabilité:

Il ne précise pas d'installation électrique puisque son fonctionnement c'est à piles.
Évite quelque accident provoqué par les installations d'électricité et l'eau.
Durée approchée des piles: 6 mois.



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement à piles



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

L	A	H	I	h	Kg	Barcode	€
450	450	215	390	150	6,14	061210	360,00

Lavamanos integral mural electrónico

Electronical wall-mounted integral hand wash basin
Lave-mains électronique mural intégral

Dotación de serie:

Lavamanos completo, agua fría y caliente.
Papelera ergonómica.
Peto trasero.
Dispensador de toallas en acero inoxidable.
Dispensador de jabón en acero inoxidable capacidad 1,2 lt.

Equipment and fittings included:

Full hand wash basin, hot and cold water.
Designer wastepaper bin.
Backsplash.
Towel dispenser in stainless steel.
Soap dispenser in stainless steel - capacity 1,2 litres.




Équipement et accessoires inclus:

Lave-mains complet, à l'eau froide et chaude.
Corbeille à papier ergonomique.
Cuirasse postérieure.
Dispensateur d'essuie-mains en acier inoxydable.
Doseur de savon en acier inoxydable – capacité 1,2 litres.



Funcionamiento a pilas
Batteries functioning
Fonctionnement à piles



Esquinas redondeadas
Rounded corners
Coins arrondis



L	A	H	d	h	Kg	Barcode	€
450	450	1.050	390	150	12,66	061410	495,00


Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse

Conjunto lavamanos y fregadero mural

Double bowl wall-mounted hand wash basin-sink
Évier lave-mains suspendu à deux bacs




Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse




L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
800	500	255	330	360	160	12	054202	520,00

Conjunto lavamanos y fregadero mural XS

Double tank wall-mounted hand wash basin-sink XS model
Évier lave-mains suspendu à deux bacs XS



Provisto de mezclador antirretorno
Supplied with no-return mixing valve
Munies de valve antiretour mélangeuse



L	A	H	I	a	h	Kg	Barcode	€
800	400	300	340	340	200	15,5	054204	705,00

Pie inox para lavamanos mural colectivo

Stainless steel foot for collective hand washbasin
Pied inox pour lave-mains collectif



Características principales:

Este producto convierte un lavamanos mural colectivo en un lavamanos con pie.
Mejora el aspecto al esconder todas las conexiones detrás de los pies.
Aumenta la estabilidad.
Fabricado enteramente en acero inoxidable.



Lavamanos registrable portátil autónomo grandes eventos

Mobile hand washbasin with self-contained free standing system for large events
Lave-mains autonome registrable portable grands évènements



Novedad
Nouveau


Características principales:

Con dos caños.
Doble pulsador hidráulico de gran caudal.
Cuatro bidones de 20 lts.

Caractéristiques principales:
Avec deux bacs
Double bouton-poussoir hydraulique à grand débit
Quatre bidons de 20 lts.

Main characteristics:

Double spout.
Double high flow hydraulic push button.
Four 20 lts. tanks.



Calentador de agua instantáneo

Instant water heater
Chauss-eau instantané



Características principales:


Diseñado para proporcionar agua caliente a un solo lavamanos. Calienta el agua mediante su paso por un serpentín eléctrico.

Caractéristiques principales:
Il est conçu pour fournir de l'eau chaude instantanée au lave-mains, au moyen d'une bobine électrique.

Temperatura de salida del agua de 35º a 50º
Leaving water temperature 35º - 50º
Température de sortie d'eau 35º - 50º

Main characteristics:

It is designed to provide instantaneous hot water to one hand washbasin, by means of an electric coil.



L	A	H	D	Temperatura max.	Potencia	Tensión	Frecuencia	Kg	Barcode	€
187	80	132	3/8"	50°C	2,0	4.400 W	230 V	50 Hz.	1,10	461456 251,00

Descripción Description Description	Modelo Model Model	Gr €
 Pedal de un agua M-M de 1/2" M-M 1/2" single inlet water pedal Pédale à une eau M-M d'1/2"	425 460602 55,00	
 Pedal mezclador de agua fría y caliente M-M-M de 1/2" M-M-M 1/2" hot and cold-water mixer pedal Pédale mélangeuse eau froide et eau chaude M-M-M d'1/2"	770 460604 98,00	
 Pulsador no temporizado M-M de 1/2" Push-button M-M 1/2" not timer Bouton-poussoir non temporisé M-M d'1/2"	390 460404 40,00	
 Pulsador temporizado M-M de 1/2" Push-button M-M 1/2" timer Bouton-poussoir temporisé M-M d'1/2"	390 460410 40,00	
 Kit de juntas para pulsador temporizado Gasket kit for push button timer Kit de joints pour bouton-poussoir temporisé	5 460450 4,00	
 Grifo de palanca un agua M-M de 1/2" Twist waste handle tap M-M 1/2" Robinet à levier M-M d'1/2"	1.350 463802 107,00	
 Caño fijo 1/2" Fixed spout 1/2" Jet fixe 1/2"	Fijo Fixed Fix 420 461002 40,00	
 Caño giratorio 1/2" Rotating spout 1/2" Jet giratoire 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire 250 461008 35,00	
 Caño giratorio extra bajo 1/2" Extra low rotating spout 1/2" Jet giratoire extra bas 1/2"	Giratorio Rotating Giratoire 280 461010 40,00	


Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

Descripción Description Description	Gr	Barcode	€
Desagüe flexible para lavamanos autónomo 1 1/2" Flexible drain hose for autonomous wash basin 1 1/2" Tuyau de drainage flexible pour lave main autonome 1 1/2"	125	454260	13,00
Sifón de desagüe para lavamanos 1 1/2" U-bended drainpipe for hand wash basins 1 1/2" Siphon de drainage pour lave-mains 1 1/2"	169	454402	8,00
Sifón de PVC acabado cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in PVC, chrome finished 1 1/2" Siphon en PVC, finition chromé 1 1/2"	170	454408	32,00
Sifón de latón cromado 1 1/2" U-bended drainpipe in chrome brass 1 1/2" Siphon en laiton chromé 1 1/2"	1.400	454404	86,00
Bidón apilable translúcido 20 lts para fregadero autónomo Container for Portable Stainless steel sinks (20 Litre) Bidon d'eau de 20 litres pour Plonge inox autonome	360	461426	38,00
Bidón de 10 lts para lavamanos autónomo 10 litres water drum for autonomous wash basin Bidon d'eau de 10 litres pour lave main autonome	360	461428	19,00
Goma elástica para la sujeción de bolsas de basura en lavamanos Elastic strap for hand wash basins Tendeurs élastiques pour lave-mains	125	464406	3,00
Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo Plastic wheel ø50x18 mm. for autonomous wash basin Roulette en plastic ø50x18 mm. pour lave main autonome	25	485020	4,00
Tapón inox cubre-agujeros (diámetro 42 mm) Hole-cover plug in stainless steel (diameter 42 mm) Bonde couvre-trou en acier inox (diamètre 42 mm)	16	454602	6,00

Repuestos y accesorios para lavamanos

Spare parts for hand wash basins
Pièces de rechange pour lave-mains

Descripción Description Description	Gr	Barcode	€
 Hacer agujero en fregadero o lavamanos Drill hole to sink Faire trou à plonge	056802		29,00
 Válvula mezcladora termostática H-H-H de 1/2" H-H-H 1/2" thermostatic mixing valve Valve mélangeuse thermostatique H-H-H d' 1/2"	620	461402	87,00
 Mezclador antiretorno M-H-M 1/2" M-F-M 1/2" no-return mixing valve Valve antiretour mélangeuse M-H-M d' 1/2"	150	461604	25,00
 Válvula de esfera H-H de 1/2" F-F 1/2" valve Valve H-H d' 1/2"	140	461404	9,00
 Válvula antiretorno H-H de 1/2" F-F 1/2" non-return valve Valve antiretour H-H d' 1/2"	140	462202	8,00
 "T" mezcladora M-H-M de 1/2" M-F-M 1/2" "T" mixer "T" mélangeur M-H-M d' 1/2"	80	461602	5,00
 Codo a 90º M-H de 1/2" M-F 1/2" 90º angle Coude à 90º M-H d' 1/2"	80	461802	3,00
 Unión M-M de 1/2" M-M 1/2" union Jonction M-M d' 1/2"	20	462002	2,00
 Dosificador de jabón encastrable 600 ml. Stainless steel soap dispenser to be embedded 600 ml. Doseur de savon en acier inoxydable pour adosser 600 ml.	580	460218	70,00