

# MOBILIARIO

Neutral furniture  
Meubles neutres

## NOVEDADES

News

Nouveautés

Mesas centrales Central tables Tables centrales.....	279	Mesas centrales con reborde y desagüe Centre tables with raised edge and drain Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement.....	297
Mesas murales Wall-side tables Tables murales.....	279	Mesas murales con reborde y desagüe Wall-side tables with raised edge and drain Tables murales avec rebord et trou d'écoulement.....	297
Mesas murales con puertas Wall-side tables with doors Tables murales avec portes.....	280	Estanterías suspendidas Hanging wall shelves Étagères suspendues.....	302
Mesas murales con puertas y cajones Wall-side tables with doors and drawers Tables murales avec portes et tiroirs.....	281	Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas Ceiling fixing kit for hanging shelves Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues.....	302
Mesa mural con cartelas Wall fitted table with brackets Table murale avec équerres.....	281	Peto lateral reversible para mesas Reversible side upstand for tables Dossieret latéral réversible pour tables....	304
Mesas de preparación y lavado Preparation and cleansing tables Tables de préparation et de lavage.....	284	Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos Stainless steel flashing for tables and sinks Couvre-joint pour union de tables et évier.....	305
Mesas murales de cajones Wall-side tables with drawers Tables murales à tiroirs.....	285	Armarios de puertas correderas Cupboards with sliding doors Armoires à portes coulissantes.....	306
Mesa de terraza Terrace working table Table Terrasse.....	288	Armarios de puertas abatibles Cupboards with hinged doors Armoires à portes ouvrantes.....	306
Mesa barman Barman table Barman tableau.....	289	Armario de esquina derecha con puertas abatibles Right corner cabinet with hinged doors Armoire d'angle à droite avec portes ouvrantes.....	307
Isla de cocina inox con encimera de madera Kitchen island with wooden worktop Île de cuisine inox avec plan de travail en bois.....	290	Armario de esquina izquierda con puertas abatibles Left corner cabinet with hinged doors Armoire d'angle à gauche avec portes ouvrantes.....	307
Isla de cocina inox con encimera de granito Kitchen island with granite worktop Île de cuisine inox avec plan de travail en granit.....	290	Atril de acero inoxidable Stainless steel desk Pupitre en acier inoxydable.....	310
Mesa central inox con encimera de cristal translúcido Inox center table with translucent glass worktop Table centrale inox avec plan de travail en verre.....	290	Contenedor para transporte de hielo Trolley for ice transportation Conteneur à ordures.....	313
Punto de venta portátil de jamones Mobile sale point of hams Point de vente de jambon portable.....	291	Contenedor para hielo Trolley for ice transportation Conteneur à ordures.....	314
Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable.....	292	Puesto pescadero encimera polietileno Fish preparation table with polyethylene worktop Table de preparation de poisson dessus en polyéthylène.....	324
Mesa jamonera RT-2D Ham table RT-2D Table porte-jambon RT-2D.....	292	Puesto pescadero modelo sencillo Fish preparation table simple model Table de préparation de poisson modèle simple.....	324
Mesa jamonera RT-3D Ham table RT-3D Table porte-jambon RT-3D.....	293	Mesa para marisco Seafood table Table pour fruits de la mer.....	325
Mesas centrales encimera de polietileno Centre tables with polyethylene worktop Tables centrales dessus en polyéthylène.....	294	Módulo expositor de frutas y verduras Display counter for fruits and vegetables Module d'exposition pour fruits et légumes.....	327
Mesas de preparación centrales Centre preparation tables Tables de préparation centrales.....	295	Campana extractora mural acero inoxidable Wall-mounted stainless steel exhaust hood Hotte de cuisine murale en acier inoxydable.....	337
Mesas de preparación murales Wall-side preparation tables Tables de préparation murales.....	296	Filtro inoxidable para campana extractora industrial Stainless steel filter for commercial exhaust hood Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle.....	337





**Detalle de cajón acoplado.**  
Fixed drawer coupled.  
Détail de tiroir couplé.

## Características de fabricación:




Totalmente fabricadas en acero inoxidable.  
Encimera reforzada e insonorizada de 1,5 mm de espesor.  
Bastidores inferiores de refuerzo bajo encimera en acero inoxidable.  
Bastidor preparado para incorporar entrepaños sin la utilización de herramientas.  
Patas de 40 x 40 mm desplazadas para curva sanitaria, acabado brillante.  
En la fabricación de nuestras mesas no empleamos madera.  
Se adaptan a cualquier desnivel del suelo ya que disponen de pies regulables.  
Opcionalmente se pueden instalar los siguientes accesorios:



Cajones y tolvas de café	462
Papelera lateral	378
Portacuchillos	132
Ruedas	466
Fibras de polietileno	80
Contenedores de desperdicios	368
Tolva de desbarasado	435
Fregaderos soldados	305
Esterilizadores de cuchillos	355



Los modelos con este distintivo pueden fabricarse con altura de 600 mm para cocinas serie snack o modular, sin alterar el precio. Consultar plazo de entrega.  
The models with this badge can be manufactured with height 600 mm. for snack or modular stoves without price increasing. Ask delivery time.  
Les modèles avec cet insigne peuvent être fabriqués avec hauteur 600 mm pour snack ou modulaire cuisines sans augmentation de prix. Demandez délai de livraison.



**Detalle de pata con pie regulable con funda antivibradora.**  
Detail of adjustable feet with antivibrator cover.  
Détail de pie réglable avec base anti-vibrateur.



## Manufacturing characteristics:

Fully manufactured in stainless steel.  
Reinforced and soundproofed worktop 1.5 mm thick.  
Lower supporting frame under stainless steel worktop.  
Frame ready to install shelves without the use of tools.  
1.5 mm worktop reinforced and acoustically treated  
40x40 mm tubular legs curved to avoid pipes  
Adjustable feet to favor stability, since they fit in any floor unevenness.  
No wood is used in the manufacture of our tables  
Optionally, the following accessories can be installed:

Drawers	462
Lateral wastepaper bin	378
Knifeholder	132
Wheels	466
Polyethylene fibres	80
Waste receptacle for scraps	368
Fixed sinks	435
Knifeholder disinfectant	305
Containers	355



**Detalle de rueda de acero inoxidable con freno acoplada a pata.**  
Detail of wheel in stainless steel with brake fixed to leg.  
Détail de roue en acier inoxydable avec frein installé dans pied.



## Caractéristiques de fabrication:


Fabriqué entièrement en acier inoxydable.  
Plan de travail renforcé et insonorisé de 1,5 mm d'épaisseur.  
Armatures inférieures de renfort sous le plan de travail d'acier inoxydable.  
Armature préparée pour incorporer des étagères sans l'utilisation d'outils.  
Plan renforcé et insonorisé d'1,5 mm d'épaisseur.  
Empiètements en tube de 40 x 40 déplacées pour courbure sanitaire.  
Empiètements réglables pour favoriser la stabilité, car ils s'adaptent à quelque dénivellement du sol.  
Dans la fabrication de nos tables, nous n'employons pas de bois.  
Optionnellement on peut installer les suivantes accessoires



Tiroirs et trémie pour marc de café	462
Corbeille à papier lateral	378
Porte couteaux	132
Roues	466
Fibres en polyéthylène	80
Trémie d'évacuation des déchets	368
Eviers soudés	435
Porte-couteaux désinfecteur	305
Conteneurs	355

## Mesas centrales

Central tables  
Tables centrales




**N**ovedad  
New  
Nouveau

L	A	H	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€			
1.000	500	850	200	27,0	070202	<b>503,00</b>	23,0	070402	<b>473,00</b>	5,0	2702028	<b>114,00</b>			
1.500	500	850	200	36,0	070204	<b>614,00</b>	29,0	070404	<b>578,00</b>	9,0	2702048	<b>131,00</b>			
2.000	500	850	200	47,0	070206	<b>663,00</b>	36,0	070406	<b>623,00</b>	13,0	2702068	<b>148,00</b>			
1.000	600	850	200	29,0	070208	<b>562,00</b>	25,0	070408	<b>528,00</b>	6,0	2702088	<b>131,00</b>			
1.500	600	850	200	38,0	070210	<b>625,00</b>	32,0	070410	<b>587,00</b>	10,0	2702108	<b>148,00</b>			
2.000	600	850	200	52,0	070212	<b>696,00</b>	40,0	070412	<b>655,00</b>	15,0	2702128	<b>165,00</b>			
1.000	700	850	200	33,0	070214	<b>611,00</b>	29,0	070414	<b>574,00</b>	8,0	2702148	<b>148,00</b>			
1.500	700	850	200	43,0	070216	<b>675,00</b>	34,0	070416	<b>634,00</b>	13,0	2702168	<b>165,00</b>			
2.000	700	850	200	60,0	070218	<b>763,00</b>	46,0	070418	<b>718,00</b>	19,0	2702188	<b>182,00</b>			



## Mesas murales

Wall-side tables  
Tables murales



**N**ovedad  
New  
Nouveau

L	A	H	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€			
1.000	500	850	200	24,0	070602	<b>506,00</b>	21,0	070802	<b>475,00</b>	5,0	2702028	<b>114,00</b>			
1.500	500	850	200	35,0	070604	<b>618,00</b>	29,0	070804	<b>581,00</b>	9,0	2702048	<b>131,00</b>			
2.000	500	850	200	47,0	070606	<b>666,00</b>	37,0	070806	<b>626,00</b>	13,0	2702068	<b>148,00</b>			
1.000	600	850	200	27,0	070608	<b>565,00</b>	23,0	070808	<b>531,00</b>	6,0	2702088	<b>131,00</b>			
1.500	600	850	200	38,0	070610	<b>628,00</b>	32,0	070810	<b>590,00</b>	10,0	2702108	<b>148,00</b>			
2.000	600	850	200	52,0	070612	<b>700,00</b>	40,0	070812	<b>659,00</b>	15,0	2702128	<b>165,00</b>			
1.000	700	850	200	31,0	070614	<b>615,00</b>	26,0	070814	<b>578,00</b>	8,0	2702148	<b>148,00</b>			
1.500	700	850	200	45,0	070616	<b>679,00</b>	37,0	070816	<b>638,00</b>	13,0	2702168	<b>165,00</b>			
2.000	700	850	200	61,0	070618	<b>767,00</b>	46,0	070818	<b>722,00</b>	19,0	2702188	<b>182,00</b>			



## Mesas murales con puertas

Wall-side tables with doors  
Tables murales avec portes



### Características:

Laterales y trasera forrados en acero inoxidable. Entrepañó inferior a 200 mm del suelo y el otro centrado.

La principal ventaja de nuestras mesas de puertas correderas consiste en que las puertas van colgadas, lo que evita depósitos de suciedad en carriles y entrepaños. Tiradores integrados en la puerta.

### Characteristics:



Sides and back covered with stainless steel panels. Centered shelf.

The main advantage of our sliding doors tables consists in their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the door.

### Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.


La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c'est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la porte.



				Correderas Sliding doors Coulissantes				Abatibles Hinged doors Deux battants			
L	A	H	E	Kg	Barcode	Qty	€	Kg	Barcode	Qty	€
1.000	400	850	200	28,0	073803	2	<b>900,00</b>				
1.000	500	850	200	40,0	073802	2	<b>875,00</b>	42	074002	2	<b>893,00</b>
1.500	500	850	200	56,0	073804	3	<b>1.083,00</b>	59	074004	3	<b>1.105,00</b>
2.000	500	850	200	67,0	073806	4	<b>1.276,00</b>	71	074006	4	<b>1.302,00</b>
1.000	600	850	200	43,0	073808	2	<b>1.041,00</b>	45	074008	2	<b>1.063,00</b>
1.500	600	850	200	58,0	073810	3	<b>1.233,00</b>	61	074010	3	<b>1.258,00</b>
2.000	600	850	200	77,0	073812	4	<b>1.424,00</b>	81	074012	4	<b>1.453,00</b>
1.000	700	850	200	48,0	073814	2	<b>1.125,00</b>	50	074014	2	<b>1.148,00</b>
1.500	700	850	200	64,0	073816	3	<b>1.324,00</b>	67	074016	3	<b>1.352,00</b>
2.000	700	850	200	84,0	073818	4	<b>1.521,00</b>	88	074018	4	<b>1.552,00</b>

## Mesas murales a pared

Wall-fitted tables  
Tables à fixer au mur



L	A	H	Kg	Barcode	€
1.000	500	450	17	071002	<b>494,00</b>
1.500	500	450	22	071004	<b>604,00</b>
1.000	600	450	23	071006	<b>524,00</b>
1.500	600	450	28	071008	<b>651,00</b>
1.000	700	450	26	071010	<b>588,00</b>
1.500	700	450	34	071012	<b>714,00</b>

## Mesas murales con puertas y cajones

Wall-side tables with doors and drawers  
Tables murales avec portes et tiroirs

### Características:

Fabricada totalmente (interior y exterior) en acero inoxidable AISI 304.

Encimera de 1,5 mm de espesor, reforzada e insonorizada. Dos o tres puertas de corredera suspendidas, sin carriles inferiores donde se pueda depositar la suciedad.


Laterales forrados.

Doble entrepaño, trasera y lateral interior en la zona del armario.

Cuatro cajones con cerradura. Dimensiones interiores de los cajones: 460x440x140 mm

Patas traseras retranqueadas para adaptarse a las curvas sanitarias del suelo con pared.

Pies regulables norma alimentaria.



L	A	H	E		Kg		€
1.500	500	850	180	2	71	074474	<b>1.757,00</b>
1.500	600	850	180	2	73	074452	<b>1.807,00</b>
1.500	700	850	180	2	79	074456	<b>2.178,00</b>
2.000	500	850	180	3	82	074476	<b>1.943,00</b>
2.000	600	850	180	3	92	074454	<b>2.054,00</b>
2.000	700	850	180	3	99	074458	<b>2.401,00</b>

### Characteristics:

Interior and exterior fully manufactured in stainless steel AISI 304.

Reinforced and soundproofed worktop in 1.5 mm. thickness

Two or three suspended sliding doors, without bottom rails to avoid deposits of dirt.

Lined sides.

Double shelf. Closet area with rear and interior sides paneled.

Four drawers with lock. Interior dimensions of the drawers: 460x440x140 mm.

Retracted hind legs to adapt to the sanitary curves of the floor with wall.

Adjustable feet to meet the food standards.

### Caractéristiques:

Entièrement fabriquée (intérieurement et extérieurement) en acier inoxydable AISI 304.

Plan de travail de 1,5 mm d'épaisseur, renforcé et insonorisé.

Deux ou trois portes coulissantes suspendues, sans rails inférieurs où la saleté peut être déposée.

Côtés doublés.

Double étagère, côté arrière et intérieur dans la zone de l'armoire


Quatre tiroirs avec serrure. Dimensions intérieures des tiroirs: 460x440x140 mm.

Patte arrière rétractées pour s'adapter aux courbes sanitaires du sol avec mur.


Pieds réglables norme alimentaire.

## Mesa mural con cartelas


Wall fitted table with brackets  
Table murale avec équerres



Cajonera para mesa mural con cartelas (400 mm.)  
Drawer box for wall-fitted table with brackets  
Tiroirs pour table murale avec équerres






L	A	H	Kg		€
800	600	200	6	071050	<b>102,00</b>
1.000	600	200	7	071052	<b>107,00</b>
1.200	600	200	8	071054	<b>113,00</b>
1.400	600	200	9	071056	<b>118,00</b>



## Mesas murales de Chef



Chef wall-side table  
Table murale de chef



								Con entrepaño With shelf Avec tablette-rayon			Sin entrepaño Without shelf Sans tablette-rayon		
	L	A	H	E	I	a	h	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
	1.200	600	850	200	500	400	250	27	075202	<b>747,00</b>	24	075402	<b>656,00</b>
	1.200	700	850	200	500	500	300	29	075206	<b>827,00</b>	26	075406	<b>729,00</b>
	1.200	600	850	200	500	400	250	27	075204	<b>747,00</b>	24	075404	<b>656,00</b>
	1.200	700	850	200	500	500	300	29	075208	<b>827,00</b>	26	075408	<b>729,00</b>

## Mesa mural desbarasado con fregadero

Wall-side table for waste chutes with sink  
Table murale vide déchets avec bac



	L	A	H	E	I	a	h	L1	D	Kg	Barcode	€
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-I	<b>781,00</b>
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-I	<b>854,00</b>
	1.200	600	850	200	500	400	250	570	200	24,5	MD-60-D	<b>781,00</b>
	1.200	700	850	200	500	500	300	570	200	26,5	MD-70-D	<b>854,00</b>

## Mesa mural desbarasado con puerta

Waste chutes wall-side table  
Table murale pour trémie à déchets

### Características:


Laterales y trasera forrados en acero inoxidable.  
Aro para tolva de desbarasado color azul.  
Tapa para aro.

### Characteristics:

Sides and back covered with stainless steel panels.  
Blue ring for waste chutes.  
Ring lid.

### Caractéristiques:

Latérales et fond recouvertes en acier inoxydable.  
Cercle bleu pour trémies à déchets.  
Couvercle.



**Inc** Incluido / Included / Inclus  
**Op** Opcional / Optional / Optionnel




L	A	H	D	Kg	Barcode	€
600	600	850	235	23	074438	630,00
600	700	850	235	28	074437	790,00



Ejemplo de zona de lavado. Posibilidad de diferentes combinaciones al poder colocar la mesa a uno u otro lado.  
Example of rinse zone. Possibility of different combinations with the table on one side or the other.  
Exemple de zone de lavage. Possibilité de diverses combinaisons avec la table d'un côté ou de l'autre.

## Mesa de preparación de verduras

Vegetable preparation table  
Table de préparation de légumes



L	A	H	E	I1	a1	h1	I2	a2	h2	X	y	Kg	Barcode	€
1.400	600	850	200	1.250	260	180	300	160	50	925	215	28	075602	998,00

## Mesas de preparación y lavado

Preparation and cleansing tables  
Tables de préparation et de lavage



**N**ovedad  
new  
nouveau

### Dotación y características de fabricación:

Totamente construida con acero inoxidable.  
Fibra de polietileno calidad P-500.  
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.  
Tolva de evacuación de desperdicios.

### Features and manufacturing characteristics:

Made totally from stainless steel.  
P-500 quality polyethylene fibre.  
Welded bowl with valve, plug and overflow.  
Hole for waste-chutes

### Dotation et caractéristiques de fabrication:


Entièrement fabriquées en acier inoxydable.  
Fibre de polyéthylène qualité P-500.  
Bac soudée avec valve, déversoir.  
Trou pour tremie à déchets.



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.



82



Op Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg	€
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	756,00
												072802
												072880
												072852
												072810
												072882
												072860
												072812
												072884
												072862
												072820
												072886
												072870
												072822
												072888
												1.059,00
												072872


**Mesa mural de prelavado**  
Pre-rinse wall-side table  
Table mural de pré-lavage



**Dotación y características de fabricación:**  
Totalmente construida en acero inoxidable, provista de reborde perimetral salva-aguas. Esta mesa está diseñada para albergar un lavavajillas y un contenedor de residuos bajo ella. Además hay espacio útil para depositar las cestas en la encimera antes del desbarasado. Dotada de fregadero soldado con válvula, tapón, rebosadero y tolva de evacuación de desperdicios.


**Equipment and manufacturing characteristics:**  
Worktop made in stainless steel. Manufactured with perimeter raised edge to avoid water pouring. This table has been designed to lodge a dishwasher and a waste bin below. In addition there is spare room enough to deposit basket in the worktop before the waste of scraps. Provided with welded sink with valve, plug and overflow and ring for waste chutes.

**Équipement et caractéristiques de fabrication:**  
Dessus construit en acier inoxydable. Fabriquée avec rebord dans le périmètre pour éviter des reversement d'eau. Cette table a été dessinée pour allouer un lave-vaisselles et un conteneur de déchets dessous. En plus, il y a espace libre pour déposer des paniers dans le dessus avant l'évacuation des déchets. Pourvu avec plonge soudé avec valve, bouchon et déversoir et trémie d'évacuation de déchets.



	L	A	H	I	a	h	L1	H1	D	E	Kg	Barcode	€
	2.000	700	850	500	500	300	610	890	235	200	40	074435	1.265,00
	2.000	700	850	500	500	300	610	890	235	200	40	074436	1.265,00

**Características:**  
Provistas de cajones con rodamientos totalmente contruidos en acero inoxidable. Laterales forrados en zona de cajones.



**Characteristics:**  
Supplied with drawers, with all bearings made from stainless steel. The sides lined in the drawers zone.

**Caractéristiques:**  
Munies de tiroirs avec roulements entièrement fabriqués en acier inoxydable. Côtés recouverts au niveau des tiroirs.

**Mesas murales de cajones**  
Wall-side tables with drawers  
Tables murales à tiroirs



	L	A	H	E	Kg	Barcode	€
	1.000	500	850	200	44	074202	1.336,00
	1.000	600	850	200	48	074204	1.381,00
	1.000	700	850	200	54	074206	1.435,00



## Mesas plegables con entrepaño

Centre table with shelve  
Table centrale avec rayon



Video



### Características:


Fácil transporte.  
Fácil almacenaje.  
Patas escamoteables hasta alcanzar  
1.200x600x63 mm.  
Totalmente en acero inoxidable.

### Characteristics:

Easy to move.  
Easy to store.  
Retractable legs to 1200x600x63 mm.  
Wholly made of stainless steel.

### Caractéristiques:


Facile à déplacer.  
Facile à ranger.  
Pieds rétractables à 1200x600x63 mm.  
Entièrement réalisé en acier inoxydable.



L	A	H	E	h	Kg	Barcode	€
1.100	400	860	187	63	16,0	075804	<b>421,00</b>
1.300	400	860	187	63	18,0	075806	<b>439,00</b>
1.100	500	860	187	63	17,0	075808	<b>450,00</b>
1.300	500	860	187	63	19,0	075810	<b>469,00</b>

## Mesa mural sotabanco con dos entrepaños


Console table with two shelves  
Table console avec deux tablettes-rayons



L	A	H	E	E1	E2	Kg	Barcode	€
1.000	400	850	200	243	243	15,95	074408	<b>431,00</b>
1.200	400	850	200	243	243	19,95	074410	<b>456,00</b>

## Mesa central con dos entrepaños. Especial cortadoras de fiambre

Centre table with two shelves. Specially for cutting machines  
Table centrale avec deux rayons. Special pour machines à couper



L	A	H	E	E1	E2	Kg	Barcode	€
705	505	855	150	270	270	18	074402	370,00


## Soporte sobre-mostrador para cortadoras de fiambre

Stand support for cold meat cutting  
Support sur comptoir pour coupe-charcuterie

### Características:

Altura regulable.

Las guías inferiores son regulables para la adaptación al ancho de la tapa del evaporador de cualquier vitrina.



### Characteristics:

Adjustable height.

The lower rails are adjustable to adapt the width of the evaporator cover to any display.

### Caractéristiques:

Hauteur réglable.


Les rails inférieurs sont réglables pour l'adaptation du largeur du couvercle de l'évaporateur à quelque comptoir.



L	A	H	Kg	Barcode	€
690	490	802-882	8,15	082204	285,00

## Mesa central con entrepaño. Especial maquinaria

Centre table with shelf. Specially for machines  
Table centrale avec rayon. Special pour machinerie



L	A	H	E	Kg	Barcode	€
505	505	655	150	15	074422	274,00

## Mesa de terraza

Terrace working table  
Table Terrasse



Diseñada para su uso en terrazas y exteriores, esta mesa será de gran utilidad.  
Fabricada en acero inoxidable AISI 304, incorpora dos cajones sencillos y uno doble, todos ellos con cerradura.  
Cuenta con una puerta abatible y un estante intermedio en el habitáculo interior.  
Dispone de cuatro ruedas giratorias de estructura galvanizada y banda de rodadura de goma anti-sonora, dos de ellas con freno.

Opcionalmente se le pueden instalar:  
Estanterías de sobremesa.  
Portanotas mural.  
Adaptador de cestillos cuberteros.  
Adaptador de contenedor desperdicios.  
Adaptador de cubetas gastronorm.  
Kit de utensilios, válido también para manteles de papel.  
Tolva para evacuación de desperdicios en el lateral de la zona de la puerta.

081802 € 25 431 Op

Porta-notas mural  
Wall mounted note-holder  
Porte-notes mural

486024 € 18 373 Op

Contenedor de desperdicios y reciclaje  
Waste and recycling container  
Conteneur à ordures et recyclage

076060 € 300 301 Op  
276060

Estanterías de sobremesa  
Desktop shelves  
Étagères à poser sur table

020102 € 40 52 Op

Kit para colgar utensilios  
Tool-holder kit  
Kit pour suspendre outils




Specially designed for outdoor and terrace use. This table will be very useful.  
Made of stainless steel AISI 304. It is provided with two single drawers and a double one, all of them with lock.  
Cabinet with hinged door and intermediate shelf.  
It has four rotating wheels, two of them with brake, with structure in galvanized steel and anti-noise rolling profile in rubber.

Optionally, the following accessories can be installed:  
Tabletop shelves.  
Wall mounted note-holder.  
Adaptor for cutlery basket.  
Adaptor for waste container.  
Adaptor for Gastronorm container.  
Tool-holder kit, also suitable for disposable tablecloths.  
Waste receptacle for scraps, on the side of the cabinet.

Conçue pour un usage en terrasse et en extérieur, cette table vous sera d'une grande utilité.  
Fabriquée en acier inoxydable AISI 304, avec deux tiroirs simples et un double, tous avec serrure.  
Dispose d'une porte rabattable et une étagère intermédiaire dans l'habitacle intérieur.  
Dispose de quatre roulettes tournantes de structure galvanisée et bande de roulement anti-sonore, deux d'elles avec frein.

Optionnellement on peut lui installer:  
Des étagères à poser.  
Porte-notes mural.  
Adaptateur de panier à couverts.  
Adaptateur de container de déchets.  
Adaptateur de bac gastronorm.  
Kit d'ustensiles, valide aussi pour des nappes en papier.  
Trémie d'évacuation des déchets sur le côté dans la zone de la porte.



L	A	H	E	Kg	Barcode	€
1.000	600	930	270	55,0	075240	1.325,00

# Mesa barman

Barman table  
Barman tableau

## Equipment included:

- 4 Containers GN 1/9 100 mm
- 3 Containers GN 1/2 200 mm
- 1 Black cutting board 200x250x15 mm
- 1 Waste chutes hole.
- 1 One handle elbow functioning tap, extending shower. Code 463206
- 1 Sink Ø 260x115 mm
- 1 Shelf
- 4 Plastic adjustable feet with thread inside.

## Dotación de serie:

- 4 Cubetas GN 1/9 de 100 mm
- 3 Cubetas GN 1/2 de 200 mm
- 1 Fibra negra de 200x250x15 mm
- 1 Agujero evacuación de desperdicios.
- 1 Grifo monomando extensible cod. 463206
- 1 Cubeta fregadero Ø260x115 mm
- 1 Entrepañó.
- 4 Tacos regulables rosca sanitaria.

## Équipement inclus:

- 4 Bacs GN 1/9 100 mm
- 3 Bacs GN 1/2 200 mm
- 1 Plaque de découpe noire 200x250x15 mm
- 1 Trou à déchets.
- 1 Robinet monocommande à coude, douche extensible. Cod 463206
- 1 Évier Ø 260x115 mm
- 1 Tablette-rayon.
- 4 Taquets réglables avec filet intérieur.



**N**ovedad  
New  
nouveau



083060 65,00 432

**Botellero**  
Wine rack  
Porte-bouteilles



461430 14 195

**Bidón de 10 lts**  
10 litres water drum  
Bidon d'eau de 10 litres




486024 18 373

**Contenedor de desperdicios y reciclaje**  
Waste and recycling container  
Conteneur à ordures et recyclage



466

**Ruedas**  
Wheels  
Rouelles



L A H E D X Y h Ø Kg 075250 1.169,00


**Incluido** / Included / Inclus  
**Opcional** / Optional / Optionnel

### Isla de cocina inox con encimera de madera

Kitchen island with wooden worktop  
Île de cuisine inox avec plan de travail en bois



**N**ovedad  
ew  
ouveau




L	A	H	E	G	Kg	Barcode	€
1.000	600	880	200	30	33,0	076808	<b>628,00</b>
1.500	600	880	200	30	45,5	076810	<b>769,00</b>

### Isla de cocina inox con encimera de granito

Kitchen island with granite worktop  
Île de cuisine inox avec plan de travail en granit



**N**ovedad  
ew  
ouveau




L	A	H	E	G	Kg	Barcode	€
1.000	600	870	200	20	49,0	076858	<b>572,00</b>
1.500	600	870	200	20	70,0	076860	<b>700,00</b>

### Mesa central inox con encimera de cristal translúcido

Inox center table with translucent glass worktop  
Table centrale inox avec plan de travail en verre



**N**ovedad  
ew  
ouveau



L	A	H	E	G	Kg	Barcode	€
1.000	600	860	200	6	25,9	076878	<b>611,00</b>
1.500	600	860	200	6	29,8	076880	<b>761,00</b>

## Punto de venta portátil de jamones

Mobile sale point of hams  
Point de vente de jambon portable

### Características de fabricación:

Ruedas de  $\varnothing 75$  mm.  
2 cajones pequeños  
1 cajón grande  
2 puertas abatibles  
1 contenedor verde 486026  
1 Portacuchillos con envoltivo  
1 Dispensador de 1 caja de guantes  
1 Dispensador de papel y bolsas triple  
1 Kit portarrollos  
1 Pletina de 1500 mm. con 12 ganchos para jamones  
1 base de jamonero giratorio basculante RT-3D  
3 jamoneros giratorios RT-2D  
1 fibra negra de 500x465x20 mm. con agujero de desbarasado  
Espacio disponible para báscula



**N**ovedad  
New  
ouveau






### Manufacturing characteristics:

Wheels  $\varnothing 75$  mm.  
2 small drawers  
1 large drawer  
2 folding doors  
1 green container 486026  
1 Knife holder with casing  
1 Dispenser for 1 glove box  
1 Triple dispenser for paper and bags  
1 Roll holder kit  
1 1.500 mm bar with 12 hooks for hams  
1 foot of tilting rotating ham holder RT-3D  
3 rotary ham holders RT-2D  
1 black board of 500x465x20 mm with hole for disposals  
Enough room for a scale

### Caractéristiques de fabrication:


Roues  $\varnothing 75$  mm.  
2 petits tiroirs  
1 grand tiroir  
2 portes ouvrantes  
1 container vert 486026  
1 Porte-couteau avec enveloppant  
1 Distributeur de 1 boîte à gants  
1 Distributeur triple papier et sac  
1 Kit de support de rouleau  
1 Plaque de 1500 mm. avec 12 crochets pour les jambons  
1 base de porte-jambon rotatif basculant RT-3D  
3 porte-jambons rotatifs RT-2D  
1 plaque noire de 500x465x20 mm. avec trou pour déchets  
Espace disponible pour la balance.



L	I	A	a	H	h	X	Y	G	D	Kg	€
1.815	1.500	645	600	1150	780	500	465	20	120	98,00	2.970,00

## Estante abatible de fibra para punto de venta portátil de jamones


Polyethylene hinged shelf for mobile sale point of hams  
Étagère ouvrante en fibre pour point de vente de jambon portable



L	A	H	Kg	Barcode	€
1.500	300	325	10,3	075232	274,00

## Mesa jamonera RT-2D

Ham table RT-2D  
Table porte-jambon RT-2D



L	A	H	h	E	D	Kg	Barcode	€
710	500	1.220	850	150	60	20,00	074486	532,00

**Mesa jamonera RT-3D**  
Ham table RT-3D  
Table porte-jambon RT-3D



L	A	H	h	E	D	Kg	Barcode	€
710	500	1.220	850	150	60	20,00	074487	599,00

**Accesorios para mesas jamoneras**  
Accessories for ham tables  
Accessoires pour tables porte-jambon

**Kit para colgar utensilios**  
Tool-holder kit  
Kit pour suspendre outils

074488 58 € Op

**Ruedas acopladas**  
Wheels  
Rouelles

485002 467

**Kits de portarrollos de papel o film serie Eco**  
Eco serie paper or film roll holder kit  
Kit de porte-rouleaux du papier ou film serie Eco


074490 150 € Op

**Cajón o tolva acoplado**  
Drawer or hopper coupled  
Tiroir ou trémie accouplé

085480 464

## Mesas centrales encimera de polietileno

Centre tables with polyethylene worktop  
Tables centrales dessus en polyéthylène




L	A	H	G	E	Kg	€	Kg	€	Kg	€			
1.000	500	870	20	200	22	<b>071202</b> 071252	<b>394,00</b>	19	<b>071402</b> 071452	<b>359,00</b>	5	2702028	<b>114,00</b>
1.500	500	870	20	200	34	<b>071204</b> 071254	<b>568,00</b>	28	<b>071404</b> 071454	<b>516,00</b>	9	2702048	<b>131,00</b>
2.000	500	870	20	200	46	<b>071206</b> 071256	<b>682,00</b>	35	<b>071406</b> 071456	<b>620,00</b>	14	2702068	<b>148,00</b>
1.000	600	870	20	200	25	<b>071208</b> 071258	<b>487,00</b>	21	<b>071408</b> 071458	<b>442,00</b>	6	2702088	<b>131,00</b>
1.500	600	870	20	200	37	<b>071210</b> 071260	<b>579,00</b>	30	<b>071410</b> 071460	<b>526,00</b>	10	2702108	<b>148,00</b>
2.000	600	870	20	200	53	<b>071212</b> 071262	<b>720,00</b>	41	<b>071412</b> 071462	<b>655,00</b>	15	2702128	<b>165,00</b>
1.000	700	870	20	200	28	<b>071214</b> 071264	<b>489,00</b>	22	<b>071414</b> 071464	<b>445,00</b>	8	2702148	<b>148,00</b>
1.500	700	870	20	200	42	<b>071216</b> 071266	<b>622,00</b>	33	<b>071416</b> 071466	<b>565,00</b>	13	2702168	<b>165,00</b>
2.000	700	870	20	200	57	<b>071218</b> 071268	<b>763,00</b>	44	<b>071418</b> 071468	<b>694,00</b>	19	2702188	<b>182,00</b>



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.

## Mesas de preparación centrales

Centre preparation tables  
Tables de préparation centrales



															
L	A	H	I	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37		<b>902,00</b>	32		<b>824,00</b>	6		<b>131,00</b>
								071602 071652			071802 071852			2702088	
1.500	600	850	1.500	300	20	200	50		<b>1.028,00</b>	44		<b>933,00</b>	10		<b>148,00</b>
								071604 071654			071804 071854			2702108	
2.000	600	850	2.000	300	20	200	66		<b>1.156,00</b>	54		<b>940,00</b>	15		<b>165,00</b>
								071606 071656			071806 071856			2702128	
1.000	700	850	1.000	300	20	200	42		<b>971,00</b>	37		<b>893,00</b>	8		<b>148,00</b>
								071608 071658			071808 071858			2702148	
1.500	700	850	1.500	300	20	200	56		<b>1.116,00</b>	47		<b>1.010,00</b>	13		<b>165,00</b>
								071610 071660			071810 071860			2702168	
2.000	700	850	2.000	300	20	200	75		<b>1.245,00</b>	61		<b>1.118,00</b>	19		<b>182,00</b>
								071612 071662			071812 071862			2702188	
1.000	800	850	1.000	300	20	200	47		<b>1.045,00</b>	39		<b>940,00</b>	10		<b>169,00</b>
								071614 071664			071814 071864			2702208	
1.500	800	850	1.500	300	20	200	62		<b>1.187,00</b>	51		<b>1.068,00</b>	14		<b>185,00</b>
								071616 071666			071816 071866			2702228	
2.000	800	850	2.000	300	20	200	82		<b>1.332,00</b>	66		<b>1.197,00</b>	21		<b>203,00</b>
								071618 071668			071818 071868			2702248	




Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.

## Mesas de preparación murales

Wall-side preparation tables  
Tables de préparation murales



**N**ovedad  
ouveau




L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€
1.000	600	850	1.000	300	20	200	37		<b>890,00</b>	33		<b>819,00</b>	6	2702088	<b>131,00</b>
								072002 072052			072202 072252				
1.500	600	850	1.500	300	20	200	49		<b>1.013,00</b>	42		<b>926,00</b>	10	2702108	<b>148,00</b>
								072004 072054			072204 072254				
2.000	600	850	2.000	300	20	200	64		<b>1.136,00</b>	52		<b>1.042,00</b>	15	2702128	<b>165,00</b>
								072006 072056			072206 072256				
1.000	700	850	1.000	300	20	200	39		<b>958,00</b>	34		<b>888,00</b>	8	2702148	<b>148,00</b>
								072008 072058			072208 072258				
1.500	700	850	1.500	300	20	200	54		<b>1.099,00</b>	46		<b>994,00</b>	12	2702168	<b>165,00</b>
								072010 072060			072210 072260				
2.000	700	850	2.000	300	20	200	73		<b>1.224,00</b>	59		<b>1.109,00</b>	18	2702188	<b>182,00</b>
								072012 072062			072212 072262				
1.000	800	850	1.000	300	20	200	44		<b>1.024,00</b>	36		<b>937,00</b>	10	2702208	<b>169,00</b>
								072014 072064			072214 072264				
1.500	800	850	1.500	300	20	200	60		<b>1.167,00</b>	50		<b>1.061,00</b>	14	2702228	<b>185,00</b>
								072016 072066			072216 072266				
2.000	800	850	2.000	300	20	200	78		<b>1.319,00</b>	62		<b>1.195,00</b>	21	2702248	<b>203,00</b>
								072018 072068			072218 072268				



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.

## Mesas centrales con reborde y desagüe


Centre tables with raised edge and drain  
Tables centrales avec rebord et trou d'écoulement



L	A	H	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
1.000	600	850	200	46	073020	1.140,00	38	073220	1.017,00	11	2702088	131,00
1.500	600	850	200	54	073022	1.262,00	42	073222	1.122,00	15	2702108	148,00
2.000	600	850	200	76	073024	1.365,00	55	073224	1.191,00	25	2702128	165,00
1.000	700	850	200	49	073026	1.235,00	40	073226	1.089,00	12	2702148	148,00
1.500	700	850	200	58	073028	1.363,00	45	073228	1.203,00	16	2702168	165,00
2.000	700	850	200	81	073030	1.486,00	56	073230	1.297,00	26	2702188	182,00
1.000	800	850	200	38	073002	1.285,00	30	073202	1.135,00	10	2702208	169,00
1.500	800	850	200	51	073004	1.414,00	40	073204	1.239,00	14	2702228	185,00
2.000	800	850	200	67	073006	1.557,00	50	073206	1.355,00	21	2702248	203,00

## Mesas murales con reborde y desagüe


Wall-side tables with raised edge and drain  
Tables murales avec rebord et trou d'écoulement



L	A	H	E	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
1.000	600	850	200	30	073402	1.140,00	25	073602	1.017,00	6	2702088	131,00
1.500	600	850	200	39	073404	1.262,00	32	073604	1.122,00	10	2702108	148,00
2.000	600	850	200	51	073406	1.365,00	42	073606	1.191,00	15	2702128	165,00
1.000	700	850	200	33	073408	1.235,00	28	073608	1.089,00	8	2702148	148,00
1.500	700	850	200	46	073410	1.363,00	38	073610	1.203,00	12	2702168	165,00
2.000	700	850	200	60	073412	1.486,00	46	073612	1.297,00	18	2702188	182,00
1.000	800	850	200	36	073414	1.285,00	29	073614	1.135,00	10	2702208	169,00
1.500	800	850	200	49	073416	1.414,00	39	073616	1.239,00	14	2702228	185,00
2.000	800	850	200	65	073418	1.557,00	48	073618	1.355,00	21	2702248	203,00

## Mesas de despiece

Quartering tables  
Tables de découpage



L	A	H	l	a	G	E	Kg		€	Kg		€	Kg		€									
1.500	1.050	850	1.500	400	20	200	78		<b>1.855,00</b>	65		<b>1.855,00</b>	20	270238	<b>260,00</b>									
								072402			072602													
								072452			072652													
2.000	1.050	850	2.000	400	20	200	105		<b>2.180,00</b>	86		<b>2.180,00</b>	27	270240	<b>300,00</b>									
								072404			072604													
								072454			072654													
2.500	1.050	850	2.500	400	20	200	132		<b>2.768,00</b>	108		<b>2.768,00</b>	30	270242	<b>400,00</b>									
								072406			072606													
								072456			072656													
3.000	1.050	850	3.000	400	20	200	158		<b>2.999,00</b>	128		<b>2.999,00</b>	39	270244	<b>420,00</b>									
								072408			072608													
								072458			072658													
1.500	1.300	850	1.500	400	20	200	91		<b>2.059,00</b>	73		<b>2.059,00</b>	25	270246	<b>280,00</b>									
								072410			072610													
								072460			072660													
2.000	1.300	850	2.000	400	20	200	125		<b>2.370,00</b>	97		<b>2.370,00</b>	32	270248	<b>335,00</b>									
								072412			072612													
								072462			072662													
2.500	1.300	850	2.500	400	20	200	160		<b>2.951,00</b>	115		<b>2.951,00</b>	58	270250	<b>440,00</b>									
								072414			072614													
								072464			072664													
3.000	1.300	850	3.000	400	20	200	185		<b>3.219,00</b>	132		<b>3.219,00</b>	62	270252	<b>465,00</b>									
								072416			072616													
								072466			072666													



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.

# Contenedor inox para vaciado de bandejas de comida rápida

Stainless steel waste bin for fast-food tray's emptying  
 Poubelle en acier inoxydable spéciale snack restauration rapide

## Características de fabricación:

Fabricado totalmente con acero inoxidable.  
 Sistema patentado de pedal. Permitirá al usuario abrir la trampilla sin necesidad de usar las manos. La trampilla también se puede abrir con la mano en caso de requerirlo.  
 Las varillas de la parte superior del mueble facilitan la colocación de las bandejas.  
 La tolva de caída de los desperdicios es de una sola pieza y no posee juntas ni huecos, lo que facilita la limpieza.  
 Asa de la puerta ergonómica.  
 El contenedor posee dos ruedas, lo que permite desplazarlo con poco esfuerzo.  
 Provisto de dos tacos regulables en altura para adaptarse a cualquier clase de suelo, evitando desplazamientos accidentales o no deseados.  
 Insonorizado en todas sus piezas.

## Manufacturing characteristics:

Wholly made of stainless steel.  
 Pedal operated patented system. It will allow the user to open the lid avoiding the use of his hands. The lid can also be opened with the hand if necessary.  
 Rods on the top that make easier the placing of the empty trays.  
 Receptacle for scraps made in one only piece, without joints or hollows.  
 Ergonomic handle.  
 It can be moved effortlessly by means of two wheels.  
 It can be adapted to any floor unevenness thanks to two adjustable blocks.  
 All its components are soundproofed.



Apertura a pedal  
 Foot pedal opening  
 Ouverture à pédale



486022 27,00 368

Contenedor de desperdicios 95 lts  
 Waste bin 95 lts  
 Conteneur à ordures 95 lts

480664 21,00

Adhesivo para pedal  
 Sticker for pedal  
 Autocollant pour pédale

480662 21,00

Adhesivo trampilla  
 Sticker for lid  
 Autocollant pour trappe

486074 31,00 377

Contenedor de plástico con tapa  
 55 lts  
 Plastic bin with lid 55 lts  
 Conteneur 55 lts


485024 31,00

Ruedas  
 Wheels  
 Rouelles

Includido / Included / Inclus  
 Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	Kg	Barcode	€
625	600	1.255	46,0	080660	995,00
540	410	1.016	30,5	080662	900,00



## Caractéristiques de fabrication:

Fabriquée totalement en acier inoxydable.  
 Système patenté de pédale. Permettra à l'utilisateur ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouverte avec les mains.  
 Les tiges de la partie supérieure du meuble facilitent le rangement des plateaux.  
 La trémie de déchets est construite dans une seule pièce et elle ne possède pas de joints, ce qui facilite le nettoyage.  
 Tireur ergonomique.  
 La poubelle a deux rouelles, ce qui permet de le déplacer sans effort.  
 Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au plancher.  
 Toute la poubelle est insonorisée.

## Boxes modulares

Modular boxes  
Boxes modulaires



Con este sistema de boxes modulares ya puede configurar a su medida las mesas, fregaderos, estanterías, etc.


Basados en las dimensiones internacionales GASTRONORM están fabricados totalmente en acero inoxidable. Su diseño moderno y funcional permite adaptar guías, cajones, cubetas, puertas etc.

With this system of modular boxes now you can adapt to your needs tables, sink units, shelving units, etc.

Avec le système de boxes modulaires maintenant vous pouvez adapter à vos besoins tables, éviers, étagères, etc.

Based in the international dimensions Gastronorm, it is made totally from stainless steel. Its innovative and functional design allows the fitting of elements such as guides, drawers, pans, doors, etc.

Ce système, basé dans les mesures internationales Gastronorm, est fabriqué totalement en acier inoxydable. Sa conception moderne et fonctionnelle permet d'adapter guides, tiroirs, bacs, portes, etc.



Posibilidad de acoplar ruedas a soportes de estantería.  
Castor fixed to shelving supports possibility.  
Possibilité de rouelle acouplée dans supports de rayonnage.



**Box modular 4 cajones**  
Box 4 drawers unit  
Box modulaire 4 tiroirs

L A H<sub>min</sub> H<sub>max</sub> GN Kg €

439 423 530 600 19,00 075002 **889,00**



**Box modular 1 cajón y puerta**  
Box 1 drawer and door unit  
Box modulaire 1 tiroir et porte

439 423 530 600 16,00 075004 **846,00**



**Box modular guías GN**  
Box GN guides unit  
Box modulaire GN guides

439 423 530 600 2/3 10,00 075006 **575,00**




**Box modular 1 puerta**  
Box 1 door unit  
Box modulaire 1 porte

439 423 530 600 13,00 075008 **648,00**

## Kit golpeador para cajón modular

Coffee grounds striker kit for modular drawer  
Kit de barre pour vider le marc de café pour tiroir modulaire



		€
Precio para montaje en fábrica Assembly price Prix pour accoupler	075020	<b>22,00</b>

L	A	H	Kg		€
330	75,5	89	2,1	275128	<b>37,00</b>

## Estanterías de sobremesa

Desktop shelves  
Etagères à poser sur table



Estantes regulables en altura  
Adjustable shelves  
Etagères réglables en hauteur

Entrepañó opcional  
Optional shelf  
Tablette en option




081802 € 25 431

Porta-notas mural  
Wall mounted note-holder  
Porte-notes mural



085014 € 8

Kit de fijación  
Fixing kit  
Kit de fixation



Instalación de sobremesa con o sin fijación.  
Installation on worktop with or without attachment.  
Installation sur dessus avec ou sans fixation.

L	A	H	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
991	391	677	3,8	076060	200,00	3,6	276060	100,00
1.391	391	677	5,1	076062	250,00	4,9	276062	125,00
1.891	391	677	6,7	076064	300,00	6,5	276064	150,00

Incluido / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel

## Esterías suspendidas

Hanging wall shelves  
Étagères suspendues



Fabricadas totalmente en acero inoxidable esta gama de estanterías suspendidas está diseñada para ayudarle a organizar su espacio de trabajo, con seguridad e higiene. Los estantes son regulables en altura y cuentan con reborde perimetral que dará seguridad al contenido del estante evitando a su vez posibles derrames. Sus detalles de fabricación proporcionan firmeza y seguridad a toda la estructura.

Totally made in stainless steel. This range of hanging wall shelves is designed to help you to organize your working space in a safe and hygienic way. Their shelves are height adjustable, and are provided with a perimeter flange that will allow a secure storage and will avoid any accidental edge leakage. The particular manufacturing features provide stability and robustness to the whole structure.


Fabriquée entièrement en acier inoxydable cette gamme de rayonnages suspendus est conçu pour vous aider à organiser votre espace de travail en total sécurité et hygiène. Les étagères sont réglables en hauteur et ont un rebord qui donnera sécurité au contenu de l'étagère en empêchant les possibles déversements. Ces détails de fabrication fournissent fermeté et sécurité à toute la structure.



Porta-notas mural  
Wall mounted note-holder  
Porte-notes mural



Kit de fijación a techo para estanterías suspendidas  
Ceiling fixing kit for hanging shelves  
Kit de montage pour plafond pour étagères suspendues




Contenedor de desperdicios y reciclaje  
Waste and recycling container  
Conteneur à ordures et recyclage



Cestillo para cubiertos  
Cutlery basket  
Couverts panier



Adaptador de cestillos cuberteros  
Container adaptor for service trolleys  
Adaptateur de panier à ustensiles de cuisine pour chariots de service




		H		L		A		
L	A	H	Kg	Barcode	€	Kg	Barcode	€
991	391	2.000	8,0	015402	<b>310,00</b>	3,6	276060	<b>100,00</b>
1.391	391	2.000	10,6	015404	<b>375,00</b>	4,9	276062	<b>125,00</b>
1.891	391	2.000	13,8	015406	<b>450,00</b>	6,5	276064	<b>150,00</b>

(In) Incluido / Included / Inclus  
(Op) Opcional / Optional / Optionnel

## Calentador de platos para estante de sobremesa

Dish heater for desktop shelves  
Bande chauffante pour étagères à poser sur table



### Características:

Instalación sin herramientas bajo estante de sobremesa.

### Characteristics:

Tool-free installation under table shelf.

### Caractéristiques:


Installation sans outil sous l'étagère de la table.

	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance			
L				Kg	€	
955	220 V	50 Hz	1.000 W	4,8	076070	450,00
1.355	220 V	50 Hz	1.500 W	6,0	076072	500,00
1.855	220 V	50 Hz	1.500 W	7,0	076074	550,00



## Lámpara para calentar platos

Food warmer lamp  
Lampe pour chauffer des plats



	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance			
D H				Gr	€	
180 300	220 V	50 Hz	250 W	800	476090	90,00

## Plafón para calentar platos

Commercial radiant heater for food warming  
Plafond pour chauffer des plats




### Características:

Válido para acoplarlo bajo encimera o estante, incluye fijaciones, también admite la posibilidad de suspenderlo mediante las cadenas incluidas.

### Characteristics:

Possibility of being assembled under worktop or under shelf. It can also be hung with the provided chains.




	Tensión Voltage Tension	Frecuencia Frequency Frequence	Potencia Power Puissance			
L A H				Kg	€	
670 150 60	220 V	50 Hz	575 W	5,0	476092	625,00

### Caractéristiques:

Apte pour s'ajuster sous le plan de travail ou étagère, les fixations sont incluses. Peut aussi se suspendre avec les chaînes qui sont incluses.

## Dispensador de vasos


Cup dispenser  
Distributeur de verres



D	H	Gr	Barcode	€
90	597	450	483270	99,00

## Puerta rodante para contenedores

Rolling door for waste bin  
Porte roulante pour conteneur




L	A	H	Kg	Barcode	€
460	500	780	11	074472	340,00

## Peto lateral reversible para mesas

Reversible side upstand for tables  
Dossier latéral réversible pour tables




**N**ovedad  
ew  
nouveaux



L	A	H	h	Kg	Barcode	€
480	20	120	100	0,98	070302	54,00
580	20	120	100	1,17	070304	56,00
680	20	120	100	1,37	070306	58,00

## Tapa juntas de unión para mesas y fregaderos

Stainless steel flashing for tables and sinks  
Couvre-joint pour union de tables et éviers



**N**ovedad  
ew  
ouveau



### Características:

Válido para la unión entre mesas y/o fregaderos.

### Characteristics:

Especially suitable for connecting tables and/or sinks.


### Caractéristiques:

Valable pour l'union de tables et / ou éviers.

L	A	H	Gr	Barcode	€
475	35	39	320	074480	<b>16,00</b>
575	35	39	390	074482	<b>16,00</b>
675	35	39	460	074484	<b>17,00</b>


## Fregaderos soldados a mesas

Sink units welded to tables  
Eviers soudés aux tables



l	a	h	Icons	Barcode	€
260	Ø	115		057003	<b>315,00</b>
390	Ø	150		057005	<b>344,00</b>

370	340	145		057006	<b>468,00</b>
400	400	250		057008	<b>375,00</b>
400	400	300		057010	<b>381,00</b>
500	500	300		057012	<b>416,00</b>
500	500	350		057014	<b>427,00</b>
600	450	300	Icon	057016	<b>515,00</b>
600	450	300	Icon	057017	<b>515,00</b>
600	450	350	Icon	057018	<b>531,00</b>
600	450	350	Icon	057019	<b>531,00</b>
600	500	300	Icon	057020	<b>520,00</b>
600	500	300	Icon	057021	<b>520,00</b>
600	500	350	Icon	057022	<b>534,00</b>
800	420	350	Icon	057024	<b>733,00</b>
800	420	350	Icon	057026	<b>733,00</b>
1.060	420	350	Icon	057028	<b>777,00</b>
1.060	420	350	Icon	057030	<b>777,00</b>



## Armarios de puertas correderas

Cupboards with sliding doors  
Armoires à portes coulissantes



### Características:

Laterales y trasera forrados de acero inoxidable.

Entrepaño intermedio.

Tiradores integrados en la puerta.

Puertas colgadas, con lo que se evitan depósitos de suciedad en carriles y entrepaños.

### Characteristics:

Back and sides covered with stainless steel panels. Centered shelf.

The main advantage of our sliding doors tables consists on their hanging doors. They avoid dirtiness deposits in rails and shelves. Furthermore the handles are integrated in the sheet.


### Caractéristiques:

Latérales et retour recouvertes en acier inoxydable. Tablette-rayon centré.

La principale avantage de nos tables à portes coulissantes c'est que ses portes sont suspendues pour éviter des dépôts de saleté dans les rails et dans les tablettes-rayons. En plus les poignées sont intégrées dans la plaque.




Vista de mesa y armario.  
Table and wardrobe view.  
Vue de table et armoire.



L	A	H		Kg		€
990	340	660	2	26,0	080806	<b>748,00</b>
1.390	340	660	3	36,0	080808	<b>898,00</b>
990	440	660	2	27,5	080802	<b>823,00</b>
1.390	440	660	3	36,0	080804	<b>988,00</b>

## Armarios de puertas abatibles



Cupboards with hinged doors  
Armoires à portes ouvrantes



L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	2	27	080810	<b>787,00</b>
1.575	340	660	3	42	080812	<b>945,00</b>
1.075	440	660	2	33	080814	<b>866,00</b>
1.575	440	660	3	48	080816	<b>1.040,00</b>

## Armario de esquina derecha con puertas abatibles


Right corner cabinet with hinged doors  
Armoire d'angle à droite avec portes ouvrantes



L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	1	26	080820	<b>787,00</b>
1.575	340	660	2	41	080824	<b>945,00</b>
1.075	440	660	1	32	080828	<b>866,00</b>
1.575	440	660	2	47	080834	<b>1.040,00</b>

## Armario de esquina izquierda con puertas abatibles

Left corner cabinet with hinged doors  
Armoire d'angle à gauche avec portes ouvrantes



L	A	H		Kg		€
1.075	340	660	1	26	080818	<b>787,00</b>
1.575	340	660	2	41	080822	<b>945,00</b>
1.075	440	660	1	32	080826	<b>866,00</b>
1.575	440	660	2	47	080832	<b>1.040,00</b>

## Armario para productos de limpieza

Wardrobe for cleaning products

Armoire pour produits d'entretien



### Características:

Como dotación estándar lleva tres estantes en el lado derecho para la colocación de trapos, productos de limpieza, etc. Además, su diseño permite guardar cubos, recipientes grandes, escobas, fregonas, etc. Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de acoplar candado. Ver página 336.



€



081612 240,00

Opción de kit de ozono acoplado.

Optional ozone kit coupled  
kit ozone accouplé



Set colgador sujeta-palos.  
Handle-holder kit.  
Kit porte-manches.


444

Opcional / Optional / Optionnel



### Characteristics:

As standard equipment it has three shelves within one side for the placing of clothes, cleaning products, etc. At the same time its design allows to put in buckets, big containers, brooms, mops, etc. Made totally in stainless steel, satin finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 336.



### Caractéristiques:

Comme équipement standard il a trois étagères dans une des côtes pour la placement des chiffons, produit d'entretien, etc. En plus, sa dessine permet garder seaux, récipients grands, balais, balais-serpillières, etc. Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiètements de 115 mm d'hauteur pour qu'on peut nettoyer dessous. Ces empiètements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 336.

L	A	H	E		Kg		€
370	480	2.010	115	1	27	081412	625,00
680	480	2.010	115	2	45	081602	820,00



Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en el armario.

Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorizant by ozone in the wardrobe  
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 466

Possibility of assembly wheels, see page 466  
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 466

**Armario estantería 2 puertas**  
2 doors shelving wardrobe  
Armoire rayonnage de 2 portes

**Características:**

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 336.



**Characteristics:**

Made totally in stainless steel, satined finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 336.

**Caractéristiques:**

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d' haut pour qu' on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 336.



**\*HASTA 190 Kg**  
Up to 190 kgs of load strength  
Jusqu' à 190 kgs de résistance




081612 € Op

Opción de kit de ozono acoplado.  
Optional ozone kit coupled  
kit ozone accouplé



**\*HASTA 500 Kg**  
Up to 500 kgs of load strength  
Jusqu' à 500 kgs de résistance



El pomo admite la colocación de candado.  
Handle-holder kit.  
Kit porte-manches.

336

Op Opcional / Optional / Optionnel



L	A	H	E					€
680	480	2.010	115	2	190	55	081650	900,00
980	480	2.010	115	3	500	66	081652	1.280,00



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 466  
Possibility of assembly wheels, see page 466  
Possibilité d' accoupler rouelles, voir page 466

## Armario para equipos informáticos

Wardrobe for computer equipment  
Cabinet pour matériel informatique



### Características:

Construido totalmente en acero inoxidable, acabado satinado, dispone de techo inclinado y 4 patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Pomo con posibilidad de colocar candado. Ver página 336.

### Characteristics:

Made totally in stainless steel, satined finished, posses reclined roof, legs of 115 mm height in order you can clean below. In addition, these legs are designed in such a way that saves the sanitary wall curve and at the same time they are adjustable. Ventilation by means of hammered vents and lock. A padlock can be placed onto the handle, see page 336.

### Caractéristiques:

Construit totalement en acier inoxydable, avec finition satiné, ils ont toit penché et empiétements de 115 mm d' haut pour qu' on peut nettoyer dessous. Ces empiétements sont dessinées tellement qui sauvent la courbe sanitaire du mur et en même temps sont réglables. Aération par soupiraux emboutis et serrure. On peut placer un cadenas dans le bouton, voir page 336.




El pomo admite la colocación de candado.  
Handle-holder kit.  
Kit porte-manches.

336

Opcional / Optional / Optionnel

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 466  
Possibility of assembly wheels, see page 466  
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 466



L	A	H	E	h1	h2	h3	Kg	Barcode	€
680	480	2.010	115	795	300	500	52	076402	1.250,00


## Atril de acero inoxidable

Stainless steel desk  
Pupitre en acier inoxydable



085480 190 464

Cajón acoplado  
Drawer coupled  
Tiroir accouplé



L	A	H	E	Kg	Barcode	€
678	505	1.290	115	22	074428	750,00

Novedad  
New  
nouveau



466  
Ruedas  
Wheels  
Rouelles

**Características:**

Concebido para un uso intensivo profesional.

Estantes regulables en altura. Pliegues reforzados con pestaña aplastada, lo que evita accidentes durante su uso y limpieza y aumenta la capacidad de carga hasta 140 kg por nivel. Posibilidad de añadir más estantes. Máxima carga admisible 280 kg. Se suministra con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, diámetro 125 mm, provistas de superficie de rodadura de baja sonoridad.

Parachoques circulares de 95 mm de diámetro.

Amplia gama de accesorios opcionales.



**\*HASTA 140 Kg**  
de carga por estante  
Up to 140 kgs of load strength per shelf  
Jusqu'à 140 kgs de résistance par étage



486024



18



373



**Contenedor de desperdicios y reciclaje azul**  
Coupled wheels  
Rouelles accouplées

**Characteristics:**

Designed for intensive and professional work.

Adjustable shelves, reinforced by special fold with crushed fringe. This system avoids any bad cut when handling and cleaning it and increases its load strength. Every shelf can support up to 140 kgs evenly distributed. Possibility of increasing its number of shelves. Maximum load strength 280 kgs.

Provided with 4 castors of diameter 125 mm., 2 of them with brake, with tread band of low noise level.

Rounded bumpers of 95 mm. of diameter.

Wide range of optional accessories.



454860



3,00



430



**Cestillo para cubiertos**  
Cutlery basket  
Couverts panier



412



**Cubetas Gastronorm**  
Gastronorm containers  
Cuveau Gastronorm



276040



26



312



**Adaptador de cubeta GN 1/3 y 1/6**  
Gastronorm trays adaptor GN/1/3 and 1/6 for service trolleys  
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service



276044



32



312



**Adaptador contenedor de desperdicios**  
Cutlery basket adaptor for service trolleys  
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service



276042



26



312



**Adpatador de cestillos cuberteros**  
Container adaptor for service trolleys  
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service

**Caractéristiques:**

Conçu pour une utilisation intensive professionnelle.

Etagères réglables en hauteur. Plis renforcés avec bord aplati ce qui évite des accidents lors de son utilisation et nettoyage en plus d'augmenter sa capacité de charge jusqu'à 140 kg par niveau. Charge maximale : 280 kg. Il existe la possibilité d'ajouter des étagères.


Muni de 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm et bande de roulage à bas niveau de bruit.

Pare-chocs ronds de 95 mm diamètre

Ample gamme de accessoires optionneaux.


							Entrepaino opcional Optional shelf Tablette en option			
L	A	H	Kg	Kg	€	Kg	€	Kg	€	
835	535	975	140	15	076002	385,00	3,5	276050	74,00	
1.035	535	975	120	16	076004	395,00	4,3	276052	90,00	
1.235	535	975	120	18	076006	450,00	5,0	276054	110,00	

\*El peso máximo soportado está calculado para una carga repartida uniformemente sobre toda la superficie del estante.  
The weight capacity is calculated for a uniformly distributed load over the entire surface of the shelf.  
La capacité de charge est calculée pour une charge uniformément répartie sur toute la surface du plateau



## Adaptador de cubetas GN 1/3 y 1/6 para carros de servicio


Gastronorm trays adaptor GN 1/3 and 1/6 for service trolleys  
Adaptateur de bacs Gastronorm 1/3 et 1/6 pour chariots de service



L	A	Gr	Barcode	€
355	216	780	276040	26,00

## Adaptador de cestillos cuberteros para carros de servicio


Cutlery basket adaptor for service trolleys  
Adaptateur de panier à utensiles de cuisine pour chariots de service



L	A	Gr	Barcode	€
360	159	792	276042	26,00

## Adaptador de contenedores para carros de servicio

Container adaptor for service trolleys  
Adaptateur de conteneurs pour chariots de service



L	A	Gr	Barcode	€
315	289	764	276044	32,00

## Carro de recogida

Collection trolley  
Chariot de ramassage



### Características:


Diseñado para facilitar la recogida de vajilla, cubiertos y desperdicios.  
Estantes regulables en altura.  
Ruedas de 125 mm de diámetro.  
Alta resistencia.  
Posibilidad de añadir más estantes.  
Provisto de cubeta GN 1/2 de 200 mm. de profundidad y tolva de desbarasado.

### Characteristics:

Specially designed for the collection of cutlery, plates and waste.  
Adjustable height.  
Wheels diameter 125 mm.  
Heavy duty.  
Optional levels if required.  
Provided with Gastronorm container 1/2-200 mm and waste chute.

### Caractéristiques:

Conçu pour la collecte des couverts, assiettes et déchets.  
Réglable en hauteur.  
Roues en diamètre 125 mm.  
Robuste.  
Niveaux supplémentaires optionnels.  
Fourni avec bac Gastro 1/2-200 mm et trémie vide-déchets.




L	A	H	Kg	Barcode	€
835	535	975	15,5	076020	450,00
1.035	535	975	16,5	076022	470,00
1.235	535	975	18,5	076024	570,00

## Repuestos para carros de servicio y recogida

Spare parts for service and collection trolleys  
Pièces de rechange pour chariots de service et ramassage

		Kg	Barcode	€
	<b>Bastidor para carro de servicio</b> Frame for service trolley Châssis pour chariot de service	1,8	276030	<b>49,00</b>
	<b>Entrepaño para carro de servicio de 800x500 mm.</b> Shelf for service trolley of 800x500 mm. Étagère pour chariot de service de 800x500 mm.	3,5	276050	<b>78,00</b>
	<b>Entrepaño para carro de servicio de 1.000x500 mm.</b> Shelf for service trolley of 1.000x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.000x500 mm.	4,5	276052	<b>94,00</b>
	<b>Entrepaño para carro de servicio de 1.200x500 mm.</b> Shelf for service trolley of 1.200x500 mm. Étagère pour chariot de service de 1.200x500 mm.	5,5	276054	<b>116,00</b>
	<b>Rueda galvanizada con freno de diámetro 125 mm.</b> Galvanized wheel of diameter 125 mm. with brake Roulette galvanisée avec frein diamètre 125 mm.	0,8	485010	<b>19,00</b>
	<b>Rueda galvanizada sin freno de diámetro 125 mm.</b> Galvanized wheel of diameter 125 mm. without brake Roulette galvanisée sans frein diamètre 125 mm.	0,7	485012	<b>15,00</b>
	<b>Parachoques para carros de servicio</b> Bumper for service trolleys Pare-chocs pour chariots de service	0,2	485050	<b>3,00</b>
	<b>Kit de acoplamiento de rueda a bastidor de carros de servicio</b> Wheel fixing kit for service trolleys frame Kit d'accouplement de roulette pour châssis de chariots de service	0,12	085014	<b>8,00</b>




## Carro de mantenimiento con ruedas y desagüe

Washing trolley with drain  
Chariot à lavage avec écoulement

2 ruedas fijas y 2 giratorias de Ø 80 mm.  
2 fixed wheels and 2 rotating wheels Ø 80 mm.  
2 roues fixes et 2 roues tournantes Ø 80 mm.



L	A	H	lit	Kg	Barcode	€
750	550	560	155	8,20	481070	<b>226,00</b>



## Contenedor para transporte de hielo

Trolley for ice transportation  
Conteneur à ordures



**N**ovedad  
ew  
ouveau

L	A	H	lit	Kg	Barcode	€
1.040	640	825	285 lts	19,50	481080	<b>333,00</b>

## Contenedor para hielo

Trolley for ice transportation  
Conteneur à ordures



### Características:


Preparados para contacto alimenticio.  
Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE).  
Soporta temperaturas de -20° hasta +70°.  
Con tapon para desagüe.

### Characteristics:

Suitable for food contact.  
Made of high-density polyethylene (HDPE).  
It withstands temperatures from -20°C to +70°C.  
With drain plug.

### Caractéristiques:

Apte pour le contact alimentaire.  
Fabriqué en polyéthylène de haute densité (HDPE).  
Résiste à des températures allant de -20° jusqu'à +70°.  
Avec bouchon pour l'évacuation.



481074 308,00




Base rodante galvanizada  
Galvanized rolling base  
Base roulante galvanisée

L	A	H	lit	Kg	Barcode	€
790	600	685	210	8,80	481072	289,00

## Carro bañera para elevador

Tote bin for lift  
Chariot baignoire pour élévateur



L	A	H	lit	Kg	Barcode	€
680	500	550	100	34	481076	790,00
800	650	690	200	40	481078	830,00

## Carros Gastronorm

Gastronorm trolleys  
Chariots Gastronorm



### Características:


4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

### Characteristics:

4 swivel wheels, 2 of them with brakes.

### Caractéristiques:


4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.



L	A	H	h	a	I	CN	lit	Kg	Barcode	€
380	555	1.865	78	700	535	1/1	20	16	476020	490,00
585	670	1.865	78	740	655	2/1	20	21	476022	530,00

## Carro Euronorm

Euronorm tray trolley  
Chariot pour plateaux Euronorm



**Características:**  
4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

**Characteristics:**  
4 swivel wheels, 2 of them with brakes.


**Caractéristiques:**  
4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.



L	A	H	a	l	h				€
465	630	1.815	700	535	78	20	19	476010	545,00

## Carro de transporte

Platform trolley  
Chariot à plate-forme



**Características:**  
Acabado en cincado electrolítico.  
2 ruedas giratorias y 2 fijas.

**Characteristics:**  
Electrolytic zinc finishing.  
2 swivel wheels and 2 fixes wheels.


**Caractéristiques:**  
Finition en zinc électrolytique.  
2 roues pivotantes et 2 roues fixes.



L	A	H				€
700	800	1.800	600	22	476002	138,00

## Carro para canales

Carcass trolley  
Chariot à carcasses



**Características:**  
4 ruedas giratorias.  
Estante inferior movable.  
Estructura del tubo 40x40 mm.

**Characteristics:**  
4 swivel wheels.  
Detachable lower level.  
Tube 40x40 mm.

**Caractéristiques:**  
4 roues pivotantes.  
Niveau inférieur amovible.  
Tube 40x40 mm.



**\*HASTA 500 Kg**  
Up to 500 kgs  
Jusqu'à 500 kgs



L	A	H			€
1.200	700	1.800	38	476030	1.478,00

## Palet para jamones

Palet for cured hams  
Palette pour jambons




### Características:

3 niveles.  
1º y 3º nivel: 4 tubos.  
2º nivel: 3 tubos.  
Total 11 tubos y 55 ganchos del código 022702.  
Posibilidad por parte del cliente de regular la altura de los niveles y de la colocación de los tubos en cada nivel.  
Posibilidad de añadir tubos adicionales.  
Remontable. Máximo 2 palets.  
Fácil transporte.  
Desmontable.  
Máxima capacidad de carga por palet: 300 Kgs. Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.  
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 Kgs. Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.  
Se puede manejar con transpaleta.  
Construido en acero galvanizado.  
Posibilidad de acoplar ruedas.

### Characteristics:

3 levels.  
1st and 3rd levels: 4 tubes.  
2nd level: 3 tubes.  
Total: 11 tubes and 55 hooks ref. 022702.  
The customer has the possibility of adjusting the height of the levels and placing the tubes on each level.  
Possibility of adding additional tubes.  
Stackable up to 2 pallets.  
Easy to move.  
Detachable.  
Maximum load strength, non-stacked: 300 kgs evenly distributed on each level.  
Maximum load strength, stacked: 150 kgs evenly distributed on each level.  
It can be transported with a forklift.  
Made in Galvanized steel.  
Possibility of wheels assembly.



466




Ruedas  
Wheels  
Rouelles



### Caractéristiques:

Elle a 3 niveaux.  
1º et 3º niveau: 4 tubes.  
2º niveau: 3 tubes.  
Total 11 tubes et 55 crochets 022702.  
Possibilité de régler la hauteur des niveaux et l'emplacement des tubes à chaque niveau.  
Possibilité d'ajouter des tubes supplémentaires.  
Remontable-Maximum 2 palettes.  
Transport facile.  
Démontable.  
Capacité max de charge par palette: 300 Kgs. Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.  
Capacité max de charge par palette remontante: 150 Kgs. Uniformément répartis entre tous les niveaux et sur le niveau.  
On peut la manipuler avec transpalette.  
Fabriquée en acier galvanisé.  
On peut ajouter des rouelles.



Op Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.153	953	2.033	46	076040	426,00

## Palet para embutidos


Pallet for sausages and cured meat  
Séchoir charcuterie démontable en palette

### Características:

4 niveles y 6 tubos por nivel.  
Regulación en altura de los niveles y tubos.  
Posibilidad de añadir tubos adicionales.  
Remontable. Máximo 2 palets.  
Fácil transporte.  
Desmontable.  
Máxima capacidad de carga por palet: 300 KGS. Uniformemente repartidos entre todos los niveles y en el nivel.  
Máxima capacidad de carga por palet remontando: 150 KGS Uniformemente repartidos entre los dos palets, entre todos los niveles y en cada nivel.  
Se puede manejar con transpaleta.  
Construido en acero galvanizado.

### Characteristics:


4 levels and 6 tubes per level.  
The levels and tubes can be adjusted.  
Possibility of mounting additional elements.  
Stackable up to 2 pallets.  
Easy to transport.  
Detachable.  
Maximum load strength, non-stacked: 300 kg per pallet, evenly distributed on each level.  
Maximum load strength, stacked: 150 kg per pallet, evenly distributed on each level.  
Can be transported with a forklift.  
Made in galvanized steel.



466



Ruedas  
Wheels  
Rouelles



### Caractéristiques:

Il a 4 niveaux.  
6 tubes par niveau, total 24 tubes.  
Possibilité de régler la hauteur des niveaux par le client et possibilité de choisir l'emplacement des tubes dans chaque niveau.  
Possibilité d'ajouter des tubes additionnels.  
Possibilité d'empiler. Maximum 2 palettes.  
Transport facile.  
Démontable.  
Capacité maximale de charge par palette: 300 kg uniformément repartis.  
Capacité maximale de charge par palette remontée: 150 kg uniformément repartis.  
On peut le transporter avec transpalette.  
Fabriqué en acier galvanisé.

L	A	H	Kg	076050	€
1.153	953	2.033	55	076050	450,00


Includo / Included / Inclus

Opcional / Optional / Optionnel



## Mostrador de pescadería con soporte

Floor-mounted fish counter  
Étal à poisson avec support



### Características:



Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

### Caractéristiques:


Fabriqu e totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est con u pour subvenir les besoins de tous les  tablissements.



Tacos regulables  
Protector frontal curvado transparente  
Laterales transparentes  
Bandejas perforadas  
Desag es  
Conectores r pidos desag es  
Mangueras desag es  
Puertas desmontables  
Juego de adhesivos ola para los frentes

Adjustable blocks  
Front and sides in plastic  
Perforated trays  
Drainers  
Quick connectors hoses  
Drains hoses  
Rear detachable doors  
Set of decorative stickers "Ola"

Taquets r glables  
Front et flancs en plastique  
Plateaux perfor es  
D versoirs  
Connecteurs rapide pour tuyaus  
Tuyaus d versoirs  
Portes post rieures amovibles  
Jeu d'autocollants d coratives



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposici n, evitando su desplazamiento hacia la parte delantera. A diferencia de otros expositores, con nuestro dise o ahorraremos energ a y agua, pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.


Gr ce   un nouveau syst me de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous  vitons qu'elle se glisse vers la partie inf rieure. Contrairement   autres  tals, avec ce syst me vous  pargnerez de l'eau et de l' nergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.



Mediante la regulaci n de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm m s.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le r glage des pieds vous pouvez incr menter l'hauteur jusqu'  50 mm.



L	A	H	H1	H2	E		Kg		�
985	950	1.045	960	730	150	1	51	074439	1.450,00
1.465	950	1.045	960	730	150	2	78	074445	1.950,00
1.950	950	1.045	960	730	150	2	116	074440	2.400,00
2.912	950	1.045	960	730	150	2	120	074444	3.200,00

**Características:**



Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

**Characteristics:**

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

**Caractéristiques:**

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Mediante un novedoso sistema de bandejas conseguimos que el hielo permanezca sujeto a la exposición evitando su desplazamiento a la parte delantera.

A diferencia de otros expositores con nuestro diseño ahorraremos energía y agua pues con una capa menor de hielo conseguiremos exponer mejor el producto.



Protector frontal curvado transparente  
Laterales transparentes  
Bandejas perforadas pescaderías  
Desagües  
Mangueras desagües

By means of a new trays system we achieve the ice to remain fixed to the counter and we avoid it to slide to the front side. Unlike other counters, with this new system we will save both water and energy, since with a thinner sheet of ice you will be able to exhibit your products in the best conditions.

Front and sides in plastic  
Perforated trays  
Drainers  
Drains hoses

Front et flancs en plastique  
Plateaux perforés  
Déversoirs  
Tuyaux déversoirs

Grâce à un nouveau système de plateaux nous atteindrons que le glace reste fixe au comptoir et nous évitons qu'elle se glisse vers la partie inférieure. Contrairement à autres étals, avec ce système vous économiserez de l'eau et de l'énergie, puisque avec une couche de glace plus fine vous pourrez exposer vos produits dans les meilleures conditions.



L	A	H	Kg	Barcode	€
985	950	270	25	074441	850,00
1.465	950	270	33	074447	1.150,00
1.950	950	270	48	074442	1.350,00
2.912	950	270	70	074446	2.150,00

**Prolongación modular para mostrador de pescadería**

Modular extension for fish counter  
Extension modulaire pour étal à poisson



**Contenido:**



Tacos regulables  
Laterales transparentes  
Dos bandejas perforadas

**Included:**

Adjustable feet  
Transparent sides  
Two perforated trays

**Inclus:**

Pieds réglables  
Côtés transparents  
Deux plateaux perforés



**Características:**

Con esta ampliación modular del mostrador podrá duplicar la zona de exposición en la zona que más le interese.  
Desmontable, movable y regulable en altura.

**Characteristics:**

This modular extension will allow you make double your display space at the required area. It is detachable, movable and with adjustable height.

**Caractéristiques:**

Cette extension modulaire vous permettra doubler votre espace d'exposition à la zone nécessaire. Elle est amovible, mobile et réglable en hauteur.


L	A	H	Kg	Barcode	€
985	867	1.279	29,5	074462	1.155,00



074444 3.200,00 318




Mostrador de pescadería con soporte  
Floor-mounted fish counter  
Étal à poisson avec support



074462 1.155,00 319




Prolongación modular para mostrador de pescadería  
Modular extension for fish counter  
Extension modulaire pour étal à poisson



Cubierta protectora para mostrador de pescadería  
Sneeze screen for fish counter  
Vitres de protection pour étal à poisson


L	A	H	Kg	Barcode	€
960	500	572	4,80	074464	286,00



083420 35,00 426



Bandeja para marisco  
Seafood tray  
Plateau inox pour fruits de mer





074460



180,00




326



Tajo-expositor para mostrador de pescadería  
Polyethylene cutting board-display for fish counter  
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson


Unión en escuadra interior para mostradores de pescadería  
Fish counter internal-corner link  
Jonction d'angle interne pour étal à poisson

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.230	870	118	8,00	074449	330,00





Papelera su turno para mostrador de pescadería  
Queuing wastepaper bin for fish displays  
Corbeille à papier à file d'attente pour étal à poisson

L	A	H	Kg	Barcode	€
303	260	148	1,40	074466	55,00



Unión en escuadra exterior  
Fish counter external corner link  
Jonction d'angle pour étal à poisson

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.290	960	256	11,00	074448	495,00




## Repuestos para mostradores de pescadería

Spares parts for fish counter

Rechanges pour étals à poisson



	<p><b>Frontal curvado transparente de 963 mm.</b> Curved transparent front panel 963 mm. Panel courbe transparent 963 mm.</p>	550	274490	<b>154,00</b>
	<p><b>Lateral transparente</b> Transparent side panel Panel latéral</p>	410	374460	<b>30,00</b>
	<p><b>Bandeja perforada para mostrador de pescadería</b> Perforated tray for fish counter Plateau perforé pour comptoir à poisson</p>	3.000	274476	<b>80,00</b>
	<p><b>Pie regulable inox de Ø 63,5x150 mm.</b> Adjustable stainless foot ø63,5x150 mm. Pied réglable inoxydable ø63,5x150 mm.</p>	200	409856	<b>6,00</b>
	<p><b>Adhesivo modelo "Ola"</b> "Wave" model sticker Autocollant modèle "vague"</p>	80	474468	<b>50,00</b>
	<p><b>Adhesivo hieba.</b> Sticker "Grass". Adhésif gazon.</p>	90	474466	<b>50,00</b>
	<p><b>Desagüe de poliamida blanca 3/4" L=90 mm.</b> White polyamide drain 3/4" L=90 mm. Déversoir en polyamide 3/4" L=90 mm.</p>	90	474460	<b>2,00</b>
	<p><b>Abrazadera sin fin de 25-40 mm. para manguera</b> Worm drive hose clamp 25-40 mm. Collier de serrage sans fin de 25-40 mm pour tuyau</p>	5	460453	<b>1,20</b>
	<p><b>Manguera flexible de 1"</b> Flexible hose 1" Tuyau flexible 1"</p>		474478	<b>mt. 3,75</b>
	<p><b>Pasacable azul Ø 36x2,5 mm.</b> Blue passcable Ø 36x2,5 mm. Passecâble bleu Ø 36x2,5 mm.</p>	0,006	409830	<b>0,50</b>

**Dotación y características de fabricación:**  
Totalmente construida con acero inoxidable.  
Fibra de polietileno calidad P-500.  
Fregadero soldado con válvula, tapón y rebosadero.  
Tolva de evacuación de desperdicios.

**Features and manufacturing characteristics:**  
Made totally from stainless steel.  
P-500 quality polyethylene fibre.  
Welded bowl with valve, plug and overflow.  
Hole for waste-chutes

**Dotation et caractéristiques de fabrication:**  
Entièrement fabriquées en acier inoxydable.  
Fibre de polyéthylène qualité P-500.  
Bac soudée avec valve, déversoir.  
Trou pour tremie à déchets.




**N**ovedad  
New  
nouveau



 **Repuestos de fibras.**  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.

 82



 Opcional / Optional / Optionnel

	L	A	H	E	Ø	h	X	y	G	D	Kg	€	
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072802 072880 072852	756,00
	1.000	500	850	200	390	170	540	480	20	150	23,5	072810 072882 072860	756,00
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072812 072884 072862	935,00
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	30,0	072820 072886 072870	935,00
	1.500	500	850	200	390	170	540	480	20	150	34,0	072822 072888 072872	1.059,00

## Puesto pescadero encimera polietileno

Fish preparation table with polyethylene worktop  
Table de preparation de poisson dessus en polyéthylène



### Características:



Su peto trasero en plástico permite trabajar cómodamente de cara al público y evitar salpicaduras. El precio incluye el portacuchillos para adosar con envoltente.

### Characteristics:

Plastic back fringe that allows an agreeable work face to the public and to avoid splashing. Provided with mounted knife holder with wrapping.

### Caractéristiques:

Pan coupé postérieur en plastique qui permet travailler commodément face au public et éviter des éclaboussures. Pourvu avec porte-couteaux pour adosser avec enveloppant.



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.





82

L	A	H	D	G	E	Kg	Barcode	€
1.000	500	850	150	30	200	20	074424	620,00

## Puesto pescadero modelo sencillo

Fish preparation table simple model  
Table de préparation de poisson modèle simple



Repuestos de fibras.  
Spare fibres.  
Fibres de rechange.



82

L	A	H	X	Y	D	G	E	Kg	Barcode	€
700	500	850	400	500	235	20	200	18	074404 074407 074406	375,00

**Mesa para marisco**  
Seafood table  
Table pour fruits de la mer



**N**ovedad  
ew  
ouveau






074451

€ 29



Separador para mesa de marisco  
Separator for seafood table  
Séparateur pour table pour fruits de la mer





L	A	H	kg	Barcode	€
1.000	500	917	27,2	074450	830,00

Opcional / Optional / Optionnel

## Tajo-expositor para mostrador de pescadería


Polyethylene cutting board-display for fish counter  
Plaque de découpe-exposant en polyéthylène pour étal à poisson



L	A	H	Kg	Barcode	€
500	300	125	4,70	074460	180,00

## Paleta de fibra para aplastar hielo

Polyethylene trowel for crushing ice  
Truelle en polyéthylène pour piler la glace



L	A	H	Gr	Barcode	€
300	150	55	500	032202	29,00

## Pala para hielo

Ice spade  
Pelle à glaçons



### Características:


Su fabricación en polipropileno garantiza:  
No absorbe agua.  
No pierde su dureza en condiciones de humedad.  
Puede ser esterilizado (no en autoclave).  
Soporta temperaturas de hasta 100°C.

### Characteristics:

It is made of polypropylene, which guarantees:  
No water absorption.  
No loss of hardness in humidity conditions.  
Possibility of sterilization.  
It resists temperatures up to 100°C.

### Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantit:  
Pas d'absorption d'eau.  
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.  
Possibilité de stérilisation.  
Supporte température jusqu'à 100°C.



L	A	H	Gr	Barcode	€
890	265	660	500	474458	75,00

## Pala de mano para hielo

Ice shovel  
Pelle à glaçons



### Characteristics:


It is made of polypropylene, which guarantees:  
No water absorption.  
No loss of hardness in humidity conditions.  
Possibility of sterilization.  
It resists temperatures up to 100°C.

### Caractéristiques:

Sa fabrication en polypropylène garantit:  
Pas d'absorption d'eau.  
Pas de perte de dureté dans conditions d'humidité.  
Possibilité de stérilisation.  
Supporte température jusqu'à 100°C.

### Características:

Su fabricación en polipropileno garantiza:  
No absorbe agua.  
No pierde su dureza en condiciones de humedad.  
Puede ser esterilizado (no en autoclave).  
Soporta temperaturas de hasta 100°C.



L	A	H	Gr	Barcode	€
160	340	90	150	474456	18,00

## Módulo expositor de frutas y verduras

Display counter for fruits and vegetables  
Module d'exposition pour fruits et légumes


Este innovador sistema modular de exposición de frutas le permitirá crear un área de venta a su medida. Moderna, atractiva y eficaz, se integrará con el resto de su mobiliario. Compacta, móvil y flexible. Cuando no se usa se puede plegar ocupando un espacio mínimo de almacenamiento. Superficie de presentación plana y semi-inclinada.



This innovative modular fruit display system will allow you to create a customized sales area. Modern, attractive and effective, it will be integrated with the rest of your furniture. Compact, mobile and flexible. It can be folded to save up space of storage when not used. Surface for presentation flat or semi-inclined.



Ce système innovateur modulaire d'exposition de fruits, vous permettra de créer une zone de vente à votre mesure. Moderne, attrayante et efficace, il s'intégrera avec le reste du mobilier. Compacte, mobile et flexible. Quand il ne s'emploie pas peut se plier en occupant un espace minimum de stockage. Une surface de présentation plate et semi-inclinée.



Op Opcional / Optional / Optionnel

L	A	H	h	Kg	Kg	Barcode	€
815	615	1.045	845	80	6	475620	250,00

Novedad  
New  
nouveau



**Características:**  
Ruedas ø 75 mm. de goma con freno.  
Adhesivo digital efecto madera.  
Carga máxima 80 kilos.



**Characteristics:**  
Rubber wheels ø 75 mm with brake.  
Sticker with digital wood effect.  
Maximum load 80 kg.

**Caractéristiques:**  
Roues ø 75 mm. caoutchouc avec frein.  
Autocollant digital effet bois.  
Charge maximale 80 kilos.



## Mostrador frutería

Floor-mounted vegetable counter  
Comptoir fruits et légumes



Tacos regulables  
Desagües  
Mangueras desagües  
Puertas desmontables  
Juego de adhesivos hierba para los frentes

Adjustable blocks  
Drainers  
Drains hoses  
Rear detachable doors  
Set of decorative stickers "Hierba"

Taquets réglables  
Déversoirs  
Tuyaus déversoirs  
Portes postérieures amovibles  
Jeu d'autocollants décoratives



### Características:

Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

### Caractéristiques:



Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Mediante la regulación de los pies podemos incrementar la altura hasta 50 mm más.

By the adjustment of the legs you can increase the height up to 50 mm.

Par le réglage des pieds vous pouvez incrémenter l'hauteur jusqu'à 50 mm.



L	A	H	H1	H2	E		Kg		€
985	950	1.045	960	730	150	1	39,0	075630	<b>1.150,00</b>
1465	950	1.045	960	730	150	2	69,0	075632	<b>1.500,00</b>
1948	950	1.045	960	730	150	2	76,5	075634	<b>1.880,00</b>
2911	950	1.045	960	730	150	2	90,5	075636	<b>2.400,00</b>

## Mostrador frutería sobre obra

Vegetable counter to be fitted on a built-in stand  
Comptoir fruits et légumes de chantier

### Características:


Fabricado totalmente con acero inoxidable AISI 304, está diseñado para adaptarse a las necesidades de los diferentes establecimientos.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel AISI 304, it has been designed to meet the needs of any establishment.

### Caractéristiques:

Fabriqué totalement en acier inoxydable AISI 304, c'est conçu pour subvenir les besoins de tous les établissements.



Tacos regulables  
Desagües  
Mangueras desagües



Adjustable blocks  
Drainers  
Drains hoses

Taquets réglables  
Déversoirs  
Tuyaus déversoirs

L	A	H	Kg	Barcode	€
985	950	120	16	075620	<b>550,00</b>
1465	950	120	23	075622	<b>700,00</b>
1948	950	120	30	075624	<b>850,00</b>
2911	950	120	44	075626	<b>1.350,00</b>

## Separador para mostrador de frutería / pescadería

Divider for vegetable / fish counter  
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie



L	A	H	Kg	Barcode	€
860	144	147	1,7	075638	<b>78,00</b>



075636



2.400,00



328



Mostrador frutería  
Floor-mounted vegetable counter  
Comptoir fruits et légumes



074462




1.155,00



319





Prolongación modular  
Modular extension  
Extension modulaire



Unión en escuadra exterior  
Fish counter external corner link  
Jonction d'angle pour étal à poisson

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.290	960	256	11,00	074448	495,00





483012



14,00



427





Cestas alimentarias  
Food baskets  
Paniers alimentaires




Unión en escuadra interior  
Internal-corner link  
Jonction d'angle interne

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.230	870	118	8,00	074449	330,00



Papelera su turno para mostrador  
Queuing wastepaper bin for displays  
Corbeille à papier à file d'attente pour étal

L	A	H	Kg	Barcode	€
303	260	148	1,40	074466	55,00



075638




78,00



329



Separador para mostrador de frutería / pescadería  
Divider for vegetable / fish counter  
Séparateur pour comptoir de Fruiterie /Poissonnerie



## Taquillas de 1, 2 y 3 puertas

1, 2 and 3 doors lockers

Armoire pour vestiaire de 1, 2 et 3 portes



### Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.

### Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks. Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

### Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incliné, pieds en hauteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyer par dessous d'eux, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la courbe sanitaire dans le mur, pieds réglables, ventilation par soupiraills encastrés, et fermeture indépendant. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.



€ 50,00 335 Op

Cerradura de retorno de monedas  
Coin operated lock  
Serrure à monnaies



481402 € 3,00 335 Op

Llave maestra para cerraduras.  
Master key for locks  
Clé passe-partout pour serrures




081612 € 240,00 Op

Opción de kit de ozono acoplado.  
Optional ozone kit coupled  
kit ozone acoplé

€ 77,00 336 Op

Cerradura electrónica para taquilla  
Electronic lock for lockers  
Serrure électronique pour la porte vestiaire



Contienen dos perchas inox por puerta.  
Two inox hangers for each door included.  
Deux cintres inox inclus par chaque porte.

Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 467  
Possibility of assembly wheels, see page 467  
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 319

L	A	H	E		Kg	Barcode	€
370	480	2.010	115	1	27	081412	<b>625,00</b>
680	480	2.010	115	2	49	081406	<b>895,00</b>
985	480	2.010	115	3	62	081408	<b>1.200,00</b>

Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.  
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorant by ozone in the locker.  
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire.

## Taquillas de 2, 4 y 6 puertas

2, 4 and 6 doors lockers

Armoire pour vestiaire de 2, 4 et 6 portes

### Características:

Construida totalmente en acero inoxidable, acabado satinado. Dispone de techo inclinado y patas en altura de 115 mm para poder limpiar debajo de ella. Estas patas están situadas de manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Pies regulables. Ventilación mediante respiraderos embutidos. Cerraduras independientes. Cada cuerpo lleva un entrepaño superior, otro en la base y un perchero.



### Characteristics:

Totally made in stainless steel, satin finished, they have inclined roof, legs' high 115 mm. To be able to clean under them, also these legs are situated to save the sanitary curve in walls, regulable feet, ventilation by inlay breathings, and individual locks. Every section has a lower and an upper shelf and a clothes rack.

### Caractéristiques:

Fait totalement en acier inox, finition satiné, ils ont le toit incliné, pieds en hauteur de 115 mm. Pour pouvoir nettoyer par dessous d'eux, aussi ces pieds sont situés pour qu'ils sauvent la courbe sanitaire dans le mur, pieds réglables, ventilation par soupirlais encastrés, et fermeture indépendante. Chaque section a un évier supérieur et inférieur et un portemanteau.




€ 50,00 335 Op

Cerradura de retorno de monedas  
Coin operated lock  
Serrure à monnaies



481402 3,00 335 Op

Llave maestra para cerraduras.  
Master key for locks  
Clé passe-partout pour serrures



081612 240,00 Op

Opción de kit de ozono acoplado.  
Optional ozone kit coupled  
kit ozone accouplé

€ 77,00 336 Op

Cerradura electrónica para taquilla  
Electronic lock for lockers  
Serrure électronique pour la porte vestiaire



Posibilidad de acoplar ruedas ver pág 467  
Possibility of assembly wheels, see page 467  
Possibilité d'accoupler rouelles, voir page 467



Contienen dos perchas inox por puerta.  
Two inox hangers for each door included.  
Deux cintres inox inclus par chaque porte.


L	A	H	E				€
370	480	2.010	115	2	28	081410	695,00
680	480	2.010	115	4	50	081402	990,00
985	480	2.010	115	6	68	081404	1.380,00



Consulten la posibilidad de acoplar un desinfectador-desodorizador por ozono en las taquillas.  
Ask for the possibility of assembly a disinfectant-deodorant by ozone in the locker.  
Demandez-nous sur la possibilité de accoupler un désinfectant-désodorisant à l'ozone dans l'armoire.

## Percha industrial de acero inoxidable

Stainless steel industrial hanger  
Cintre industrielle en acier inoxydable



### Características:


Totalmente construida en acero inoxidable.  
Ideal para gimnasios, piscinas, vestuarios colectivos, lavanderías, etc.  
Diseño renovado que permite colgar delantales y prendas con tirantes.

### Characteristics:

Wholly made of stainless steel.  
Excellent for gymnasiums, swimming pools, dressing-rooms, laundries, etc.  
New design that allows to hang up aprons and garments with shoulder straps.

### Caractéristiques:

Entièrement construit en acier inoxydable.  
Excellente pour gymnases, piscines, établissements de bains, blanchisseries, etc.  
Dessin renouvelé qui permet prendre des tabliers et vêtements à épaulettes.



L	H	Gr	Barcode	€
420	190	120	081450	10,00


## Separadores para taquillas

Dividers for lockers  
Diviseur pour armoire vestiaire



081456

081458



L	A	H	Kg	Barcode	€
450	3	1.180	0,80	081456	22,00
300	450	197	2,03	081458	29,00

## Banco vestuario


Changing room bench  
Banc pour vestiaire

### Características:

Estructura de acero inoxidable.  
Asiento de fenólico en lamas color azul.  
Cantos redondeados.  
Tornillos ocultos en inoxidable.

### Characteristics:

Structure manufactured in stainless steel.  
Seat of phenol lames of blue colour.  
Rounded edge.  
Hidden screws in stainless steel.




### Caractéristiques:

Structure construit en acier inoxydable.  
Siège en phénol de lames couleur bleu.  
Rebord ronde.  
Vis occultes en acier inoxydable.

L	A	H	Kg	Barcode	€
1.000	340	480	12,0	481602	325,00
1.500	340	480	18,0	481604	495,00

## Banco inoxidable de vestuario con doble zapatero

Stainless bench for changing room with double shoe rack  
Banc range chaussures inoxydable de vestiaire 2 niveaux



L	A	H	E	E1	E2	Kg	Barcode	€
1.000	400	500	28	155	155	18,7	084202	490,00

## Repuestos y complementos

Spare part and complements  
Rechange et compléments



Cerradura  
Lock  
Serrure

Gr Barcode €

41 481404 5,00



Cerradura maestra  
Master lock  
Serrure master

481405 8,00



Llave maestra para cerraduras  
Master key for locks  
Clé passe-partout pour serrures

10 481402 3,00



Cerradura de retorno de monedas  
Coin operated lock  
Serrure à monnaies

790 481410 50,00  
481412

Montaje de la cerradura de retorno de monedas (no incluye cerradura)  
Assembly coin operated lock (lock not included in this price)  
Assembler serrure à monnaies (serrure n'inclus pas dans ce prix)

081452 30,00

## Repuestos y complementos

Spare part and complements

Rechange et compléments

		Gr	Barcode	€
	Pomo articulado Articulated handle Poignée articulée	80	481406	<b>6,50</b>
	Candado para pomo articulado Padlock for articulated handle Cadenas poignée articulée	105	481408	<b>22,00</b>
	Juego de herrajes para puertas (para 2 puertas) Sliding doors fixtures set (valid for two doors) Set de ferrures pour portes coulissantes (valide pour deux portes)	85	073850	<b>63,00</b>
	Taco regulable Adjustable blocks Taquets réglables	45	409851	<b>1,34</b>
	Taco regulable altura especial Special height adjustable blocks Taquets réglables hauteur spéciale	115	409848	<b>2,75</b>
	Tirador para puerta abatible Handle for hinged door Poignet pour porte battante	80	474050	<b>6,00</b>
	Cierre de clip de bolas Roller bracket closing Fermeture à rouleau	40	474052	<b>4,50</b>
	Juego de llaveros numerados del 1 al 6 Set of keyrings, numbered from 1 to 6 Ensemble de porte-clés numérotés de 1 à 6	30	481438	<b>9,00</b>
	Juego de placas numeradas del 1 al 6 Set of plates, numbered from 1 to 6 Ensemble de plaques numérotées de 1 à 6	20	481439	<b>6,50</b>
	Cerradura con cadena para consigna de carros Locker with chain for left-shopping trolleys Serrure avec chaîne pour consigne pour caddies	850	481430	<b>63,00</b>
	Cerradura electrónica para taquilla Electronic lock for lockers Serrure électronique pour la porte vestiaire	584	→ 481418	<b>77,00</b>
			← 481419	
	Montaje cerradura electrónica en puerta de taquilla (no incluye cerradura) Installation of electronic lock for lockers (lock not included) Montage serrure électronique sur porte de vestiaire ( la serrure n'est pas incluse)		081454	<b>30,00</b>

## Campana extractora mural acero inoxidable

Wall-mounted stainless steel exhaust hood  
Hotte de cuisine murale en acier inoxydable



### Características:


Construidas en acero inoxidable.  
Sin motor.  
Bandeja recoge-grasas con válvula de desengrase.  
Filtros inoxidables de 490x490x50 mm.

### Characteristics:

Fabricated in stainless steel.  
Extractor fan motor not included.  
Grease tray with valve for evacuation.  
Stainless steel filters 490x490x50 mm.

### Caractéristiques:

Fabriquées en acier inoxydable.  
Sans moteur.  
Bac de récupération des graisses avec vanne de dégraissage.  
Filtres inoxydables 490x490x50 mm.



L	A	H				€
987	850	452	2	18,30	076602	<b>440,00</b>
1.477	850	452	3	24,40	076604	<b>482,00</b>
1.968	850	452	4	31,60	076606	<b>550,00</b>

## Filtro inoxidable para campana extractora industrial

Stainless steel filter for commercial exhaust hood  
Filtre inox pour hotte de cuisine industrielle



L	A	H			€
490	490	50	2,05	476702	<b>24,00</b>